



































183XX_その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
[がん患者](N=5337)







- Indicator:07_人工呼吸に関連する項目















222XX_その他の特殊目的用コード[がん患者](N=530)







- Indicator:07_人工呼吸に関連する項目









































































































183XX_その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 [がん患者](N=5337)
 - Indicator:08_昇圧剤









222XX_その他の特殊目的用コード[がん患者](N=530)
 - Indicator:08_昇圧剤












091XX_高血圧性疾患 [非がん患者] (N= 5740)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




092XX_心疾患 (高血圧性を除く) [非がん患者] (N= 6218)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




093XX_脳血管疾患 [非がん患者] (N= 3323)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




094XX_大動脈瘤及び解離 [非がん患者] (N= 373)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




095XX_その他の循環器系の疾患 [非がん患者] (N= 1871)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




102XX_肺炎 [非がん患者] (N= 2446)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




103XX_急性気管支炎 [非がん患者] (N= 812)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




104XX_慢性閉塞性肺疾患 [非がん患者] (N= 1676)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




105XX_喘息 [非がん患者] (N= 1015)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




106XX_その他の呼吸器系の疾患 [非がん患者] (N= 5544)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




111XX_胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 [非がん患者] (N= 1677)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




112XX_ヘルニア及び腸閉塞 [非がん患者] (N= 413)
 - Indicator: 09_輸血用血液製剤




113XX_肝疾患 [非がん患者] (N= 1283)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤




114XX_その他の消化器系の疾患 [非がん患者] (N= 7247)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤




120XX_皮膚及び皮下組織の疾患 [非がん患者] (N= 5503)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤




130XX_筋骨格系及び結合組織の疾患 [非がん患者] (N= 5884)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤









141XX_糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 [非がん患者] (N= 642)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤




142XX_腎不全 [非がん患者] (N= 1922)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤







222XX_その他の特殊目的用コード [非がん患者] (N= 1125)
- Indicator: 09_輸血用血液製剤




011XX_腸管感染症[がん患者](N=1228)
- Indicator:09_輸血用血液製剤




012XX_結核[がん患者](N=60)
- Indicator:09_輸血用血液製剤




013XX_敗血症[がん患者](N=434)
- Indicator:09_輸血用血液製剤















014XX_ウイルス性肝炎[がん患者](N=518)
- Indicator:09_輸血用血液製剤















016XX_その他の感染症及び寄生虫症[がん患者](N=1770)
- Indicator:09_輸血用血液製剤



































183XX_その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
 [がん患者](N=5337)
 - Indicator:09_輸血用血液製剤




222XX_その他の特殊目的用コード[がん患者](N=530)
 - Indicator:09_輸血用血液製剤







031XX_貧血 [非がん患者] (N= 2839)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




032XX_その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 [非がん患者] (N= 789)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




041XX_糖尿病 [非がん患者] (N= 3068)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




042XX_その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 [非がん患者] (N= 6352)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術









051XX_血管性及び詳細不明の認知症 [非がん患者] (N= 1791)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




052XX_その他の精神及び行動の障害 [非がん患者] (N= 3435)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術







091XX_高血圧性疾患 [非がん患者] (N= 5740)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




092XX_心疾患 (高血圧性を除く) [非がん患者] (N= 6218)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




093XX_脳血管疾患 [非がん患者] (N= 3323)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術




094XX_大動脈瘤及び解離 [非がん患者] (N= 373)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術















095XX_その他の循環器系の疾患 [非がん患者] (N= 1871)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術














102XX_肺炎 [非がん患者] (N= 2446)
 - Indicator: 10_透析に関する処置、施術



























































































































183XX_その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
[非がん患者] (N= 6466)
- Indicator: 11_画像診断




222XX_その他の特殊目的用コード [非がん患者] (N= 1125)
- Indicator: 11_画像診断




011XX_腸管感染症[がん患者](N=1228)
- Indicator: 11_画像診断




012XX_結核[がん患者](N=60)
- Indicator: 11_画像診断















013XX_敗血症[がん患者](N=434)
- Indicator: 11_画像診断















014XX_ウイルス性肝炎[がん患者](N=518)
- Indicator: 11_画像診断





































011XX_腸管感染症 [非がん患者] (N= 949)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




012XX_結核 [非がん患者] (N= 66)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




013XX_敗血症 [非がん患者] (N= 726)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




014XX_ウイルス性肝炎 [非がん患者] (N= 282)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




016XX_その他の感染症及び寄生虫症 [非がん患者] (N= 2766)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




022XX_その他新生物<腫瘍> [非がん患者] (N= 519)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




031XX_貧血 [非がん患者] (N= 2839)
- Indicator: 12_注射薬の種類




032XX_その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 [非がん患者] (N= 789)
- Indicator: 12_注射薬の種類




041XX_糖尿病 [非がん患者] (N= 3068)
- Indicator: 12_注射薬の種類




042XX_その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 [非がん患者] (N= 6352)
- Indicator: 12_注射薬の種類




051XX_血管性及び詳細不明の認知症 [非がん患者] (N= 1791)
- Indicator: 12_注射薬の種類




052XX_その他の精神及び行動の障害 [非がん患者] (N= 3435)
- Indicator: 12_注射薬の種類




062XX_脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 [非がん患者] (N= 37)
- Indicator: 12_注射薬の種類




063XX_パーキンソン病 [非がん患者] (N= 604)
- Indicator: 12_注射薬の種類




064XX_アルツハイマー病 [非がん患者] (N= 2352)
- Indicator: 12_注射薬の種類




065XX_その他の神経系の疾患 [非がん患者] (N= 4822)
- Indicator: 12_注射薬の種類




070XX_眼及び付属器の疾患 [非がん患者] (N= 2517)
- Indicator: 12_注射薬の種類




080XX_耳及び乳様突起の疾患 [非がん患者] (N= 475)
- Indicator: 12_注射薬の種類




091XX_高血圧性疾患 [非がん患者] (N= 5740)
- Indicator: 12_注射薬の種類




092XX_心疾患 (高血圧性を除く) [非がん患者] (N= 6218)
- Indicator: 12_注射薬の種類




093XX_脳血管疾患 [非がん患者] (N= 3323)
- Indicator: 12_注射薬の種類




094XX_大動脈瘤及び解離 [非がん患者] (N= 373)
- Indicator: 12_注射薬の種類



095XX_その他の循環器系の疾患 [非がん患者] (N= 1871)
- Indicator: 12_注射薬の種類




102XX_肺炎 [非がん患者] (N= 2446)
- Indicator: 12_注射薬の種類




103XX_急性気管支炎 [非がん患者] (N= 812)

- Indicator: 12_注射薬の種類




104XX_慢性閉塞性肺疾患 [非がん患者] (N= 1676)

- Indicator: 12_注射薬の種類




105XX_喘息 [非がん患者] (N= 1015)

- Indicator: 12_注射薬の種類




106XX_その他の呼吸器系の疾患 [非がん患者] (N= 5544)

- Indicator: 12_注射薬の種類




111XX_胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 [非がん患者] (N= 1677)

- Indicator: 12_注射薬の種類




112XX_ヘルニア及び腸閉塞 [非がん患者] (N= 413)


- Indicator: 12_注射薬の種類




113XX_肝疾患 [非がん患者] (N= 1283)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




114XX_その他の消化器系の疾患 [非がん患者] (N= 7247)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




120XX_皮膚及び皮下組織の疾患 [非がん患者] (N= 5503)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




130XX_筋骨格系及び結合組織の疾患 [非がん患者] (N= 5884)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




141XX_糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 [非がん患者] (N= 642)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




142XX_腎不全 [非がん患者] (N= 1922)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




143XX_その他の腎尿路生殖器系の疾患 [非がん患者] (N= 3818)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




172XX_循環器系の先天奇形 [非がん患者] (N= 32)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




173XX_消化器系の先天奇形 [非がん患者] (N= 17)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




174XX_その他の先天奇形及び変形 [非がん患者] (N= 140)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




181XX_老衰 [非がん患者] (N= 800)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




183XX_その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの [非がん患者] (N= 6466)
 - Indicator: 12_注射薬の種類




222XX_その他の特殊目的用コード [非がん患者] (N= 1125)
- Indicator: 12_注射薬の種類




011XX_腸管感染症[がん患者](N=1228)
- Indicator:12_注射薬の種類




012XX_結核[がん患者](N=60)
- Indicator:12_注射薬の種類




013XX_敗血症[がん患者](N=434)
- Indicator:12_注射薬の種類




014XX_ウイルス性肝炎[がん患者](N=518)
- Indicator:12_注射薬の種類




016XX_その他の感染症及び寄生虫症[がん患者](N=1770)
- Indicator:12_注射薬の種類




021XX_悪性新生物＜腫瘍＞[がん患者](N=5783)
- Indicator:12_注射薬の種類




022XX_その他新生物＜腫瘍＞[がん患者](N=1126)
- Indicator:12_注射薬の種類




031XX_貧血[がん患者](N=2637)
- Indicator:12_注射薬の種類




032XX_その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害[がん患者](N=1244)
- Indicator:12_注射薬の種類




041XX_糖尿病[がん患者](N=2504)
- Indicator:12_注射薬の種類




042XX_その他の内分泌、栄養及び代謝疾患[がん患者](N=4807)
- Indicator:12_注射薬の種類




051XX_血管性及び詳細不明の認知症[がん患者](N=706)
- Indicator:12_注射薬の種類




052XX_その他の精神及び行動の障害[がん患者](N=2509)
- Indicator:12_注射薬の種類




061XX_髄膜炎[がん患者](N=22)
- Indicator:12_注射薬の種類




062XX_脊髄性筋萎縮症及び関連症候群[がん患者](N=11)
- Indicator:12_注射薬の種類




063XX_パーキンソン病[がん患者](N=195)
- Indicator:12_注射薬の種類




064XX_アルツハイマー病[がん患者](N=701)
- Indicator:12_注射薬の種類




065XX_その他の神経系の疾患[がん患者](N=3807)
- Indicator:12_注射薬の種類




070XX_眼及び付属器の疾患[がん患者](N=1758)
- Indicator:12_注射薬の種類




080XX_耳及び乳様突起の疾患[がん患者](N=434)
- Indicator:12_注射薬の種類




091XX_高血圧性疾患[がん患者](N=4025)
- Indicator:12_注射薬の種類




092XX_心疾患（高血圧性を除く）[がん患者](N=3591)
- Indicator:12_注射薬の種類




093XX_脳血管疾患[がん患者](N=1604)
- Indicator:12_注射薬の種類




094XX_大動脈瘤及び解離[がん患者](N=185)
- Indicator:12_注射薬の種類




095XX_その他の循環器系の疾患[がん患者](N=1510)
- Indicator:12_注射薬の種類




102XX_肺炎[がん患者](N=1418)
- Indicator:12_注射薬の種類




103XX_急性気管支炎[がん患者](N=636)
- Indicator:12_注射薬の種類




104XX_慢性閉塞性肺疾患[がん患者](N=1489)
- Indicator:12_注射薬の種類




105XX_喘息[がん患者](N=800)
- Indicator:12_注射薬の種類




106XX_その他の呼吸器系の疾患[がん患者](N=4011)
- Indicator:12_注射薬の種類




111XX_胃潰瘍及び十二指腸潰瘍[がん患者](N=1899)
- Indicator:12_注射薬の種類




112XX_ヘルニア及び腸閉塞[がん患者](N=473)
- Indicator:12_注射薬の種類




113XX_肝疾患[がん患者](N=1633)
- Indicator:12_注射薬の種類




114XX_その他の消化器系の疾患[がん患者](N=5473)
- Indicator:12_注射薬の種類




120XX_皮膚及び皮下組織の疾患[がん患者](N=4072)
- Indicator:12_注射薬の種類




130XX_筋骨格系及び結合組織の疾患[がん患者](N=4632)
- Indicator:12_注射薬の種類




141XX_糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患[がん患者](N=608)
- Indicator:12_注射薬の種類




142XX_腎不全[がん患者](N=1130)
- Indicator:12_注射薬の種類




143XX_その他の腎尿路生殖器系の疾患[がん患者](N=2786)
- Indicator:12_注射薬の種類




172XX_循環器系の先天奇形[がん患者](N=31)
- Indicator:12_注射薬の種類




173XX_消化器系の先天奇形[がん患者](N=12)
- Indicator:12_注射薬の種類




174XX_その他の先天奇形及び変形[がん患者](N=113)
- Indicator:12_注射薬の種類



181XX_老衰[がん患者](N=142)
- Indicator:12_注射薬の種類



183XX_その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
[がん患者](N=5337)
- Indicator:12_注射薬の種類



222XX_その他の特殊目的用コード[がん患者](N=530)
- Indicator:12_注射薬の種類

