

令和4年度 新生物（悪性及び良性・その他の新生物）の
受診状況及び医療費に関する調査

令和7年3月
健康保険組合連合会
政策部 調査分析グループ

本調査は、1,310 組合提供の診療報酬明細書（レセプト）データをもとに、医科入院と医科入院外に分けて令和4年度の新生物（悪性及び良性・その他の新生物）の受診状況及び医療費の動向をとりまとめたものです。

【調査結果の概要】

医科入院

1. 受診状況

- 推計受診者総数 14 万 1,741 人のうち、新生物は 2 万 1,927 人と最も多く、全体の 15.5%を占める。男女別にみると、男性：9,845 人、女性：1 万 2,082 人。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数は 0.81 人となっており、男女別にみると、男性：0.69 人、女性：0.94 人。

【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽気管・肺の悪性新生物が 1,018 人（構成割合 10.3%）と最も多く、次いで、▽結腸の悪性新生物：672 人（同 6.8%）、▽胃の悪性新生物：625 人（同 6.3%）。

【女性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽乳房の悪性新生物：2,079 人（同 17.2%）が最も多く、次いで、▽子宮の悪性新生物：880 人（同 7.3%）、▽結腸の悪性新生物：563 人（同 4.7%）。

2. 医療費の概況

- 疾病医療費総額 8,904 億円のうち、新生物は 1,943 億円と最も高く、全体の 21.8%を占める。男女別にみると、男性：891 億円、女性 1,053 億円。
- 加入者 1 人当たり医療費は 7,172 円となっており、男女別にみると、男性：6,281 円、女性：8,166 円。

【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽気管・肺の悪性新生物が 96 億円（構成割合 10.7%）と最も高く、次いで、▽白血病：73 億円（同 8.3%）、▽悪性リンパ腫：66 億円（同 7.4%）。

【女性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽乳房の悪性新生物：169 億円（同 16.0%）が最も高く、次いで、▽子宮の悪性新生物：72 億円（同 6.9%）、▽白血病：49 億円（同 4.7%）。

医科入院外

1. 受診状況

- 推計受診者数総数 2,513 万人のうち、新生物は全体の 3.4%の 86 万人。男女別にみると、男性：32 万人、女性：54 万人。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数は 31.8 人で、男女別にみると、男性：22.5 人、女性：42.1 人。

【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽結腸の悪性新生物が 5 万 2,351 人（構成割合 13.1%）と最も多く、次いで、▽胃の悪性新生物：3 万 9,909 人（同 10.0%）、▽気管・肺の悪性新生物：2 万 2,350 人（同 5.6%）。

【女性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽乳房の悪性新生物：7 万 7,713 人（同 11.1%）が最も多く、▽子宮の悪性新生物：5 万 5,723 人（同 8.0%）、▽結腸の悪性新生物：4 万 2,354 人（同 6.1%）。

2. 医療費（薬剤費を含む）の概況

- 疾病医療費総額 3 兆 350 億円のうち、新生物は 2,798 億円で全体の 9.2%を占める。男女別にみると、男性：1,160 円、女性：1,638 円。
- 加入者 1 人当たり医療費は 1 万 327 円で、男女別にみると、男性：8,165 円、女性：1 万 2,709 円となっている。

【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽気管・肺の悪性新生物が 138 億円（構成割合 11.9%）と最も高く、次いで、▽白血病 122 億円（同 10.5%）、▽胃の悪性新生物：93 億円（同 8.0%）

【女性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、▽乳房の悪性新生物が 515 億円（同 31.4%）と最も高く、次いで、▽気管・肺の悪性新生物：96 億円（同 5.9%）、▽胃の悪性新生物：71 億円（同 4.3%）。

調査における留意点

1. 調査対象の組合数及びレセプトデータ

本会へデータ提供のあった 1,310 組合における令和 4 年度分の診療報酬明細書のうち、医科・調剤の電算処理レセプトデータを集計したものである。紙レセプトのほか、入院時食事・生活医療費及び訪問看護医療費は含まれていない。

2. 疾病分類別受診者数及び医療費の取り扱いについて

(1) 医科入院（※レセプト記載の主傷病に基づく集計）

- 1 枚のレセプトに記載された 1 ないし複数の疾病名のうち、入院において医療資源を最も投入した疾病名を特定し、当該疾病名を主傷病（代表疾病）として受診者数（レセプト件数）及び医療費を集計している。公的な疾病統計と同様、もしくはそれに近い、1 レセプト 1 疾病名による集計方法である（*便宜上、「レセプト単位による集計」という）。

(2) 医科入院外（※レセプト記載の傷病名ごとの集計）

- 実態に近い疾病の発生状況を観察するため、1 枚のレセプトに記載された 1 ないし複数の疾病名ごとに受診者数（レセプト件数）を集計している。また、医療費も上記と同様の考え方にに基づき、各疾病名に結び付く診療行為や薬剤の点数を分配し、疾病名ごとに医療費を振り分けた結果に基づき算出した推計医療費である（*便宜上、「傷病単位による集計」という）。
- たとえば、1 枚のレセプト上に 3 つの傷病名—A 病名、B 病名、C 病名—が記載されている場合、受診者数（レセプト件数）は、A 病名：1 人（件）、B 病名：1 人（件）、C 病名：1 人（件）として計数し、疾病分類ごとに集計している。
- また、医療費も上記と同様の考え方にに基づき、各疾病名に結び付く診療行為や薬剤の点数を分配し、疾病名ごとに医療費を振り分けた結果に基づき算出した推計医療費（薬剤費を含む）である。
- なお、公的 disease 統計においてはレセプトに記載された 1 ないし複数の傷病名のうち、主傷病となる代表疾病に基づき 1 レセプト 1 傷病名による医療費で集計しているが、これとは異なる点に留意されたい。

疾病分類別医療費（1,310 組合）：集計単位及びレセプト件数、医療費総額

診療区分	集計単位	レセプト件数（件）	医療費総額（円）
医科入院外	傷病単位	318,463,337	3,035,020,784,740
	（参考：レセプト単位）	(166,866,697)	(2,105,798,129,100)
医科入院	レセプト単位	1,715,945	890,380,144,990

3. 加入者数

加入者数（1,380 組合）は、当該年度の平均加入者数（各月末の加入者数の和を 12 で除したもの）である。なお、総計及び性・年齢階層の区分ごとに年度平均を算出しているため、合計が一致しない。また、年齢階層の「75 歳以上」には、年度途中で 75 歳に達する者や海外に住所を有する者が計上されているが、本調査では便宜上、集計対象から除外している。

令和 4 年度 加入者数（年度平均）：1,380 組合

加入者数（人）	
総計	27,096,042
男性	14,204,299
女性	12,891,861

令和 4 年度 年齢階層別加入者数（年度平均）：1,380 組合

	総計	男	女
0-4 歳	1,416,088	725,226	690,914
5-9 歳	1,622,248	831,779	790,515
10-14 歳	1,671,030	856,431	814,640
15-19 歳	1,705,452	882,393	823,128
20-24 歳	1,947,033	1,057,276	889,841
25-29 歳	2,048,106	1,124,300	923,848
30-34 歳	2,021,845	1,084,749	937,150
35-39 歳	2,226,019	1,158,312	1,067,752
40-44 歳	2,355,114	1,208,355	1,146,803
45-49 歳	2,739,377	1,402,039	1,337,426
50-54 歳	2,731,322	1,399,006	1,332,383
55-59 歳	2,171,370	1,148,193	1,023,283
60-64 歳	1,461,640	795,411	666,363
65-69 歳	634,543	348,511	286,097
70-74 歳	342,098	181,362	160,806
(75 歳以上)	3,924	1,917	1,928
総計	27,096,042	14,204,299	12,891,861

4. 疾病分類及び名称について

- 疾病分類は、厚生労働省「社会保険表章用疾病分類」（大分類、中分類）を用いている。なお、「新型コロナウイルス（COVID-19）」については、疾病分類では、「XXⅡ：特殊目的用コード（U00-99）」に分類されているが、本調査では便宜上、名称を「新型コロナウイルス関連等」と置き換えている。
- 「新生物（大分類）」の中分類における「疾患名」及び「疾病コード」は以下のとおりである。なお、便宜上、名称の一部を、本来の名称の指示内容を逸脱しない範囲で省略している。（例）「胃の悪性新生物＜腫瘍＞」→「胃の悪性新生物」

疾患名	疾病コード
① 胃の悪性新生物	0201
② 結腸の悪性新生物	0202
③ 直腸の悪性新生物	0203
④ 肝・肝内胆管の悪性新生物	0204
⑤ 気管・肺の悪性新生物	0205
⑥ 乳房の悪性新生物	0206
⑦ 子宮の悪性新生物	0207
⑧ 悪性リンパ腫	0208
⑨ 白血病	0209
⑩ その他の悪性新生物 * 1)	0210
⑪ 良性・その他の新生物 * 2)	0211

1. 「その他の悪性新生物」（0210）の例：その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物、その他の悪性新生物
2. 「良性・その他の新生物」（0211）の例：子宮頸（部）の上皮内癌、その他の上皮内新生物、皮膚の良性新生物、乳房の良性新生物、子宮平滑筋腫、卵巣の良性新生物、腎尿路の良性新生物、中枢神経系のその他の新生物、その他の新生物

用語の定義

① 加入者 1 人当たり医療費

当該年度の医療費を、当該年度の平均加入者数（各月末の加入者数の和を 12 で除したもの）で除したもの。

② 受診率（1,000 人当たりレセプト件数）

当該年度のレセプト件数を、当該年度の平均加入者数（各月末の加入者数の和を 12 で除したもの）で除し 1,000 倍したもの。

③ レセプト 1 件当たり日数

当該年度の診療実日数をレセプト件数で除したもの。

④ 1 日当たり医療費

当該年度の医療費を診療実日数で除したもの。

⑤ 加入者 1 人当たり医療費の 3 要素分解

加入者 1 人当たり医療費は、①受診率、②1 件当たり日数、③1 日当たり医療費の積に分解することができる。

⑥ 推計受診者数（年度平均）

- 当該年度の各月の受診者数の和を 12 で除したもの。これは、組合提供の月別の医療費データは集計値であり、受診者数については当該月に報告のあった受診者数に他の月と同一の受診者が計上される場合があることから、当該年度の集計にあたっては、各月の受診者数を累計した値を 12 で除した推計値を用いている。
- 推計受診者数が 10 人未満の場合には文中及びグラフ上から除外している。また、14 歳以下の年齢階層区分のうち、受診者数が 10 人未満となる区分を含む疾病については便宜上、年齢階層区分を 0-14 歳として集計している。
- 医科入院外レセプトでは、疾病 19 分類、119 分類の集計項目ごとに、分類上の各項目に属する疾病が記載されたレセプトを有する受診者数を計上している。そのため、たとえば、同一の疾病 19 分類に属する 119 分類の疾病が 2 件記載されたレセプトの場合、19 分類では 1 人、119 分類では 2 つの疾病で各 1 人の受診者数が計上されることから、19 分類の受診者数と 119 分類の累計とは一致しない。

⑦ 加入者 1,000 人当たり受診者数（年度平均）

当該年度の平均受診者数を、当該年度の平均加入者数（各月末の加入者数の和を 12 で除したもの）で除し 1,000 倍したもの。

⑧ 推計新規入院件数（1,000 人当たり件数）

当該年度 4 月～3 月までの各月に新たに入院した患者数の合計（推計値）である。

⑨ 推計平均在院日数

退院日を含む平均在院日数の推計値である。

⑩ 推計 1 入院当たり医療費

入院患者 1 人にかかる、入院してから退院するまでの医療費の推計値である。

(参考) 入院医療費の 3 要素分解について

入院医療費は、【推計新規入院件数】(入院発生)、【推計平均在院日数】(入院期間)、③【入院の 1 日当たり医療費】(入院単価) — の 3 要素の積に分解でき、さらに、「推計新規入院件数」と「推計 1 入院当たり医療費」(* 推計平均在院日数に入院の 1 日当たり医療費を乗じて得た 1 入院当たり医療費) の積に分解できる。

推計新規入院件数

$$\text{推計新規入院件数} = \text{受診率 (件)} \times \frac{\text{月の日数} (*) - 1 \text{ 件当たり日数}}{\text{月の日数} - 1 \text{ 日}}$$

推計平均在院日数

$$\text{推計平均在院日数} = 1 \text{ 件当たり日数} \times \frac{\text{月の日数} - 1 \text{ 日}}{\text{月の日数} - 1 \text{ 件当たり日数}}$$

推計 1 入院当たり医療費

$$\text{推計 1 入院当たり医療費} = \text{推計平均在院日数} \times \text{入院の 1 日当たり医療費}$$

入院医療費

$$\begin{aligned} \text{入院医療費} &= \text{入院受診延日数} \times \text{入院の 1 日当たり医療費} \\ &= \text{推計新規入院件数} \times \text{推計平均在院日数} \times \text{入院の 1 日当たり医療費} \\ &= \text{推計新規入院件数} \times \text{推計 1 入院当たり医療費} \end{aligned}$$

資料：厚生労働省「推計新規入院件数、推計平均在院日数及び推計 1 入院当たり医療費～入院医療費の 3 要素分解～」(<https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken03/06.html>) 及び「推計平均在院日数の数理分析(Ⅱ)」・「算定式と関係式一覧」(p.3) をもとに作成

(*) 計算式における「月の日数」について

【単月】の場合 1 ヶ月の暦日数。
例) 1 月は 31 日。2 月は 28 日または 29 日 (閏年)

【複数月】の場合 複数月の日数の合計を月数で割ったもの。
例) 12 ヶ月の場合：365 (閏年 366) 日 ÷ 12 = 30.42 (≒ 30.5)

構成及び目次

医科入院 編

(レセプト記載の主傷病名でみた受診状況及び医療費の概況)

I. 受診状況

1. 疾病 19 分類における新生物の受診状況10
2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた受診状況13
3. 各疾患の男女別にみた受診状況19

II. 医療費の概況

1. 疾病 19 分類における新生物の医療費50
2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた医療費54
3. 各疾患の男女別にみた医療費59

(参考)

- ・新生物 11 疾患別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素85
- ・推計新規入院件数及び推計平均在院日数、推計 1 入院当たり医療費86
- ・各指標数値の男女差87

医科入院外 編

(レセプト記載の傷病名ごとにみた受診状況及び医療費の概況)

I. 受診状況

1. 疾病 19 分類における新生物の受診状況89
2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた受診状況92
3. 各疾患の男女別にみた受診状況98

II. 医療費の概況

1. 疾病 19 分類における新生物の医療費132
2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた医療費136
3. 各疾患の男女別にみた医療費141

(参考)

- ・新生物 11 疾患別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素167
- ・各指標数値の男女差168

(レセプト記載の主傷病名でみた受診状況及び医療費の概況)

I. 受診状況

1. 疾病 19 分類における新生物の受診状況10
2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた受診状況13
3. 各疾患の男女別にみた受診状況19

II. 医療費の概況

1. 疾病 19 分類における新生物の医療費50
2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた医療費54
3. 各疾患の男女別にみた医療費59

(参考)

- ・新生物 11 疾患別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素85
- ・推計新規入院件数及び推計平均在院日数、推計 1 入院当たり医療費86
- ・各指標数値の男女差87


I. 受診状況

1. 疾病 19 分類における新生物の受診状況

(1) 推計受診者数（年度平均）及び構成割合

- 疾病分類別推計受診者数をみると、新生物が2万1,927人と最も多く、全体の15.5%を占める。
- なお、新生物に次いで受診者数が多いのは、消化器系疾患：1万6,445人（11.6%）、循環器系疾患：1.3万人（9.0%）となっている。

令和4年度 疾病19分類別 推計受診者数（年度平均）及び構成割合
（医科入院）



1. 円グラフ及び表中の「その他」は、「症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「不詳」、「未コード化傷病名」である（以下、同じ）。
2. 構成割合が2.0%未満の疾病については、便宜上、グラフ中の表示を省略している（以下、同じ）。

(参考) 疾病分類別 推計受診者数 (年度平均) 構成割合


【医科入院】

	推計受診者数 構成割合 (%)	
	令和4年度 (1,310 組合)	令和3年度 (1,308 組合)
感染症・寄生虫症	1.6	1.8
新生物	15.5	15.2
血液・造血器・免疫障害	1.8	1.9
内分泌・栄養・代謝疾患	2.3	2.4
精神・行動障害	3.4	3.5
神経系疾患	4.6	4.6
眼・付属器疾患	2.5	2.4
耳・乳様突起疾患	0.6	0.6
循環器系疾患	9.0	9.0
呼吸器系疾患	5.2	5.4
消化器系疾患	11.6	11.8
皮膚・皮下組織疾患	0.9	1.0
筋骨格系・結合組織疾患	4.7	4.7
腎尿路生殖器系疾患	4.9	4.8
妊娠・分娩・産じょく	8.9	9.5
周産期発生病態	1.2	1.4
先天奇形変形・染色体異常	1.2	1.2
損傷・中毒・外因性	7.9	7.2
新型コロナ関連等	7.8	6.0
その他	4.5	5.6

(2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、新生物は 0.81 人で、次いで、消化器系疾患：0.61 人、循環器系疾患：0.47 人となっている。

令和 4 年度 疾病19分類別 加入者1,000人当たり受診者数（人）
（医科入院）



	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	21,927	0.81
男性	9,845	0.69
女性	12,082	0.94

2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた受診状況

(1) 推計受診者数（年度平均）及び構成割合


【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、気管・肺の悪性新生物：1,018 人（構成割合 10.3%）が最も多く、次いで、結腸の悪性新生物：672 人（同 6.8%）、胃の悪性新生物：625 人（同 6.3%）一となっている。

【女性】

- 良性新生物、その他の悪性新生物以外では、乳房の悪性新生物：2,079 人（構成割合 17.2%）が最も多く、次いで、子宮の悪性新生物：880 人（同 7.3%）、結腸の悪性新生物：563 人（同 4.7%）一となっている。

令和 4 年度 新生物 11 疾患別 推計受診者数（年度平均）及び構成割合





(2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】


- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、気管・肺の悪性新生物：0.072 人が最も多く、次いで、結腸の悪性新生物：0.047 人、胃の悪性新生物：0.044 人—となっている。

【女性】


- 良性新生物、その他の悪性新生物以外では、乳房の悪性新生物：0.161 人が最も多く、次いで、子宮の悪性新生物：0.068 人、結腸の悪性新生物：0.044 人—となっている。




(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院) 【男性】 年齢階層別にみた推計受診者数 (年度平均)




(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院) 【男性】 年齢階層別にみた推計受診者数 構成割合



(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院) 【女性】 年齢階層別にみた推計受診者数 (年度平均)



(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院) 【女性】 年齢階層別にみた推計受診者数 構成割合




3. 各疾患の男女別にみた受診状況

(1) 胃の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 942 人のうち、男性は 625 人（構成割合 66.3%）、女性は 318 人（同 33.7%）となっており、男性が全体の 6 割を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性 0.044 人、女性：0.025 人となっており、女性に比べ、男性が +0.019 人多い。

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	942	0.035
男性	625	0.044
女性	318	0.025


3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：138 人（構成割合 22.2%）が最も多く、次いで、55-59 歳：111 人（同 17.8%）、65-69 歳：106 人（同 17.0%）となっており、55～69 歳で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.494 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.304 人、60-64 歳：0.174 人—となっている。

胃の悪性新生物（医科入院）


年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数



※ 棒グラフの値は、年齢階層ごとの推計受診者数（年度平均）を示している。一方、折れ線グラフの値は、年齢階層ごとの推計受診者数を当該年齢階層の加入者数で割ったもので、年齢階層ごとの受診割合を示している（なお、本調査では便宜上、加入者 1,000 人あたりに換算している）。以下、同じ。


【女性】

- 推計受診者数は、55-59歳：56人（構成割合17.5%）が最も多く、次いで、50-54歳：54人（同17.0%）、60-64歳：49人（同15.3%）となっており、50～64歳で全体の約5割を占める。
- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74歳：0.191人が最も多く、次いで、65-69歳：0.122人、60-64歳：0.073人—となっている。



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、40 歳以降、女性に比べ男性が多くなり、70-74 歳では +0.303 人、65-69 歳では +0.182 人、60-64 歳では +0.101 人多い。



(2) 結腸の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 1,234 人のうち、男性は 672 人（構成割合 54.4%）、女性は 563 人（同 45.6%）となっており、男性が全体の 5 割を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.047 人、女性：0.044 人となっており、女性に比べ、男性が+0.003 人多い。

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	1,234	0.046
男性	672	0.047
女性	563	0.044

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：135 人（構成割合 20.1%）が最も多く、次いで、55-59 歳：131 人（同 19.6%）、50-54 歳：96 人（同 14.3%）となっており、50-64 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.382 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.247 人、60-64 歳：0.170 人—となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：114 人（構成割合 20.2%）が最も多く、次いで、50-54 歳：98 人（同 17.5%）、60-64 歳：91 人（同 16.3%）となっており、50-64 歳で全体の 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.275 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.209 人、60-64 歳：0.137 人—となっている。


結腸の悪性新生物（医科入院）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、30-54 歳では女性がやや多く、55 歳以降、女性に比べ男性が多くなり、70-74 歳では +0.107 人、65-69 歳では +0.038 人、60-64 歳では +0.033 人多い。



（３）直腸の悪性新生物

１）推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 818 人のうち、男性は 517 人（構成割合 63.2%）、女性は 301 人（同 36.8%）となっており、男性が全体の 6 割以上を占める。



２）加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.036 人、女性：0.023 人となっており、男性が+0.013 人多い。

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	818	0.030
男性	517	0.036
女性	301	0.023

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：120 人（構成割合 23.2%）が最も多く、次いで、60-64 歳：104 人（同 20.1%）、50-54 歳：91 人（同 17.6%）となっており、50～64 歳で全体の 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.202 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.179 人、60-64 歳：0.131 人—となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：62 人（構成割合 20.7%）が最も多く、次いで、50-54 歳：58 人（同 19.3%）、60-64 歳：50 人（同 16.5%）となっており、50-64 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.153 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.124 人、60-64 歳：0.075 人—となっている。


直腸の悪性新生物（医科入院）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、どの年齢階層でも女性に比べ男性が多く、70-74 歳では +0.049 人、65-69 歳では +0.055 人、60-64 歳では +0.056 人多い。



(4) 肝・肝内胆管の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 409 人のうち、男性は 283 人（構成割合 69.2%）、女性は 126 人（同 30.8%）となっており、男性が全体の約 7 割を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.020 人、女性：0.010 人となっており、男性が+0.010 人多い。

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	409	0.015
男性	283	0.020
女性	126	0.010

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数


【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：69 人（構成割合 24.5%）が最も多く、次いで、55-59 歳：47 人（同 16.6%）、70-74 歳：46 人（同 16.1%）となっている。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.251 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.120 人、60-64 歳：0.087 人となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：21 人（構成割合 16.4%）が最も多く、次いで、50-54 歳：20 人（同 16.2%）、55-59 歳：19 人（同 15.0%）となっており、50-64 歳で全体の約 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.081 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.047 人、60-64 歳：0.031 人となっている。



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、40 歳以降、女性に比べ男性が多くなり、70-74 歳では +0.170 人、65-69 歳では +0.073 人、60-64 歳では +0.056 人多い。



(5) 気管・肺の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 1,536 人のうち、男性は 1,018 人（構成割合 66.3%）、女性は 518 人（同 33.7%）となっており、男性が全体の 6 割以上を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1000 人当たり受診者数をみると、男性：0.072 人、女性：0.040 人となっており、男性が+0.032 人多い。

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	1,536	0.057
男性	1,018	0.072
女性	518	0.040

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数


【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：246 人（24.1%）が最も多く、次いで、65-69 歳：194 人（同 19.0%）、55-59 歳：175 人（同 17.2%）となっており、55～69 歳で全体の 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.847 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.555 人、60-64 歳：0.309 人—となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：105 人（構成割合 20.3%）が最も多く、次いで、55-59 歳：100 人（同 19.4%）、65-69 歳：76 人（同 14.6%）となっており、55-69 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.360 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.264 人、60-64 歳：0.157 人—となっている。



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、40 歳以降、女性に比べ男性が多くなり、70-74 歳では+0.487 人、65-69 歳では+0.291 人、60-64 歳では+0.152 人多い。



(6) 乳房の悪性新生物

- 推計受診者数【女性】は 2,079 人で、加入者 1,000 人当たり受診者数は 0.161 人となっている。

推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
女性	2,079	0.161
男性	...	...

注)「男性」は推計受診者数が 10 人未満のため集計対象から除外している。

(7) 子宮の悪性新生物

- 推計受診者数【女性】は 880 人で、加入者 1,000 人当たり受診者数は 0.068 人となっている

推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

	推計受診者数（年度平均） （人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
女性	880	0.068
男性	...	...


年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【女性】

- 推計受診者数は、45-49 歳：458 人（構成割合 22.1%）が最も多く、次いで、50-54 歳：453 人（同 21.8%）、55-59 歳：349 人（同 16.8%）となっており、45～59 歳で全体の 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、65-69 歳：0.364 人が最も多く、次いで、60-64 歳：0.359 人、70-74 歳：0.345 人となっている。

乳房の悪性新生物（医科入院）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数




年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【女性】

- 推計受診者数は、50-54 歳：192 人（構成割合 21.8%）が最も多く、次いで、55-59 歳：176 人（同 19.9%）、45-49 歳：147 人（同 16.8%）一となっており、45-59 歳で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、55-59 歳：0.172 人が最も多く、次いで、60-64 歳：0.151 人、50-54 歳：0.144 人一となっている。

子宮の悪性新生物（医科入院）


年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数



(8) 悪性リンパ腫

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 728 人のうち、男性は 421 人（構成割合 57.8%）、女性は 307 人（42.2%）となっており、男性が全体の約 6 割を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.030 人、女性：0.024 人となっており、男性が+0.006 人多い。

	推計受診者数 (人)	加入者 1,000 人当たり 受診者数 (人)
合計	728	0.027
男性	421	0.030
女性	307	0.024

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：83 人（構成割合 19.8%）が最も多く、次いで、55-59 歳：69 人（同 16.4%）、65-69 歳：51 人（同 12.1%）となっており、55～69 歳で全体の約 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.218 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.147 人、60-64 歳：0.105 人—となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、55-59歳及び60-64歳：53人（構成割合17.1%）が最も多く、次いで、50-54歳：45人（同14.6%）、65-69歳：37人（同12.0%）—となっており、50-69歳で全体の6割を占める。
- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、65-69歳：0.129人が最も多く、次いで、70-74歳：0.119人、60-64歳：0.079人—となっている。


悪性リンパ腫（医科入院）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、35 歳以降、女性に比べ男性が多くなり、70-74 歳では +0.099 人、60-64 歳では +0.026 人、65-69 歳では +0.018 人多い。



(9) 白血病

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者総数 529 人のうち、男性は 313 人（構成割合 59.2%）、女性は 216 人（同 40.8%）となっており、男性が全体の約 6 割を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.022 人、女性：0.017 人となっており、男性が+0.005 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	529	0.020
男性	313	0.022
女性	216	0.017


3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は 60-64 歳：35 人（構成割合 11.0%）が最も多く、次いで、50-54 歳：30 人（同 9.6%）、55-59 歳：27 人（同 8.7%）となっており、0~9 歳でも多くなっている。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、70-74 歳：0.104 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.060 人、60-64 歳：0.043 人となっているほか、0-4 歳：0.036 人、5-9 歳：0.032 人と多い。


白血病（医科入院）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数




【女性】

- 推計受診者数は、50-54 歳：26 人（構成割合 12.2%）が最も多く、次いで、55-59 歳：24 人（同 10.9%）、0-4 歳：23 人（同 10.7%）となっている。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、70-74 歳：0.039 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.037 人、0-4 歳：0.034 人となっている。



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性が 5-9 歳では +0.011 人、15-19 歳では +0.012 人とやや多くなっているほか、60 歳以降、男女差が大きくなり、女性に比べ男性は、70-74 歳では +0.065 人、65-69 歳では +0.023 人、60-64 歳では +0.019 人多い。




II. 医療費の概況

1. 疾病 19 分類における新生物の医療費

(1) 医療費及び構成割合

- 疾病分類別医療費をみると、新生物が 1,943 億円（構成割合 21.8%）と最も高く、次いで、循環器系疾患：1,527 億円（同 17.2%）、消化器系疾患：710 億円（同 8.0%）となっている。




（参考）疾病 19 分類別 医療費構成割合（前年度との比較）

【医科入院】

疾病分類	医療費 構成割合	
	令和 4 年度 (1,310 組合)	令和 3 年度 (1,308 組合)
感染症・寄生虫症	1.4%	1.6%
新生物	21.8%	21.4%
血液・造血器・免疫障害	1.6%	1.8%
内分泌・栄養・代謝疾患	1.9%	2.0%
精神・行動障害	3.0%	3.2%
神経系疾患	4.4%	4.5%
眼・付属器疾患	1.9%	1.9%
耳・乳様突起疾患	0.6%	0.6%
循環器系疾患	17.2%	16.9%
呼吸器系疾患	5.0%	5.2%
消化器系疾患	8.0%	7.9%
皮膚・皮下組織疾患	0.7%	0.7%
筋骨格系・結合組織疾患	6.9%	6.7%
腎尿路生殖器系疾患	3.7%	3.6%
妊娠・分娩・産じょく	5.0%	5.2%
周産期発生病態	1.4%	1.7%
先天奇形変形・染色体異常	1.9%	2.0%
損傷・中毒・外因性	7.7%	7.1%
新型コロナ関連等	3.5%	2.9%
その他	2.5%	3.4%

(2) 加入者1人当たり（医科入院）医療費

- 加入者1人当たり医療費は、新生物が7,172円と最も高く、次いで、循環器系疾患：5,636円、消化器系疾患：2,621円となっている。
- 新生物の医療費3要素分解をみると（p.46 参考）、受診率：9.8件/千人、1件当たり日数：7.9日、1日当たり医療費：9万2,450円となっており、疾病分類中、受診率が最も高く（多く）、また、1日当たり医療費が先天奇形変形・染色体異常（12万1,772円）に次いで高い。



	加入者1人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1件当たり 日数（日）	1日当たり 医療費（円）
合計	7,172	9.766	7.94	92,450
男性	6,271	8.376	8.48	88,311
女性	8,166	11.297	7.51	96,267

(参考) 疾病 19 分類別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素

【医科入院】

疾病分類	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
感染症・寄生虫症	474	0.989	8.70	55,086
新生物	7,172	9.766	7.94	92,450
血液・造血器・免疫障害	540	1.149	7.81	60,220
内分泌・栄養・代謝疾患	619	1.447	9.05	47,270
精神・行動障害	994	2.136	22.74	20,457
神経系疾患	1,440	2.904	11.32	43,804
眼・付属器疾患	638	1.580	4.38	92,242
耳・乳様突起疾患	198	0.391	6.11	83,119
循環器系疾患	5,636	5.866	10.68	89,913
呼吸器系疾患	1,630	3.287	7.82	63,445
消化器系疾患	2,621	7.315	5.69	63,002
皮膚・皮下組織疾患	215	0.577	8.21	45,350
筋骨格系・結合組織疾患	2,259	3.012	10.53	71,248
腎尿路生殖器系疾患	1,202	3.061	5.80	67,621
妊娠・分娩・産じょく	1,629	5.614	6.51	44,548
周産期発生病態	467	0.729	9.23	69,396
先天奇形変形・染色体異常	609	0.743	6.73	121,772
損傷・中毒・外因性	2,534	5.024	7.46	67,620
新型コロナ関連等	1,152	4.892	5.04	46,715
その他	830	2.846	6.81	42,844

2. 新生物 11 疾患の（医科入院）医療費の概況

（1）医療費及び構成割合



【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、気管・肺の悪性新生物：96 億円（構成割合 10.7%）が最も高く、次いで、白血病：73 億円（同 8.3%）、悪性リンパ腫：66 億円（同 7.4%） — となっている。

【女性】

- 良性新生物、その他の悪性新生物以外では、乳房の悪性新生物：169 億円（構成割合 16.0%）が最も高く、次いで、子宮の悪性新生物：72 億円（同 6.9%）、白血病：49 億円（同 4.7%） — となっている。


令和 4 年度 新生物 11 疾患別 医療費及び構成割合
（医科入院）




(参考) 年齢階層別 新生物 11 疾患 (医科入院) 【男性】 医療費

年齢階層別 新生物11疾患 (医科入院) 医療費


【男性】




(参考) 年齢階層別 新生物 11 疾患 (医科入院) 【男性】 医療費構成割合



(参考) 年齢階層別 新生物 11 疾患 (医科入院) 【女性】 医療費



(参考) 年齢階層別 新生物 11 疾患 (医科入院) 【女性】 医療費構成割合



3. 疾患別にみた（医科入院）医療費の概況

（1）胃の悪性新生物

1）医療費の概況

- 入院医療費計 77 億円の男女別内訳をみると、男性：52 億円（構成割合 67.1%）、女性：25 億円（同 32.9%）となっており、男性が全体の 7 割近くを占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	7,714,257,640	(100.0%)
男性	5,178,676,000	67.1%
女性	2,535,581,640	32.9%

2）加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：365 円、女性：197 円となっており、男性が+168 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では主に受診率が+0.232 高く、さらに 1 日当たり医療費が+3,276 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	365	0.529	8.72	79,110
女性	197	0.297	8.75	75,834

3）推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は男性：93 万 5,257 円、女性：90 万 0,857 円となっており、男性がやや高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ、男性では推計平均在院日数が▲0.06 日短いものの、1 日当たり医療費が+3,276 円高いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費（円）
男性	935,257
女性	900,857


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数（日）	1 日当たり医療費（円）
男性	11.82	79,110
女性	11.88	75,834

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 年齢階層別医療費は、60-64 歳：12 億 3,000 万円（構成割合 23.8%）が最も高く、次いで、55-59 歳：9 億 2,300 万円（同 17.9%）65-69 歳：9 億 2,000 万円（同 17.8%）一となっており、55-69 歳で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74 歳：4,272 円が最も高く、次いで、65-69 歳：2,641 円、60-64 歳：1,546 円一となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、55-59歳：4億4,400万円（構成割合17.5%）が最も高く、次いで、50-54歳：4億3,800万円（同17.3%）、60-64歳：4億1,200万円（同16.2%）—となっており、50-64歳で全体の5割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：1,585円が最も高く、65-69歳：1,073円、60-64歳：618円—となっている。



（２）結腸の悪性新生物

１）医療費の概況

- 入院医療費 100 億円の男女別内訳をみると、男性：56 億円（構成割合 55.7%）、女性：44 億円（同 44.3%）となっており、男性が全体の 6 割近くを占める。

	入院医療費（円）	構成割合
合計	9,998,311,940	(100.0%)
男性	5,565,119,900	55.7%
女性	4,433,192,040	44.3%

２）加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：392 円、女性：344 円となっており、男性が +48 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では主に 1 件当たり日数が +0.28 日多く、さらに 1 日当たり医療費が +1,343 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	392	0.569	7.87	87,501
女性	344	0.526	7.59	86,158

３）推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：89 万 8,429 円、女性：84 万 2,702 円となっており、男性が 5 万 5,727 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ男性では、推計平均在院日数 +0.49 日長く、さらに 1 日当たり医療費が +1,343 円高いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費（円）
男性	898,429
女性	842,702


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数（日）	1 日当たり医療費（円）
男性	10.27	87,501
女性	9.78	86,158

2) 男女別 年齢階層別 医療費

【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64歳：11億9,700万円（構成割合21.5%）が最も高く、次いで、55-59歳：11億1,300万円（同20.0%）、50-54歳：7億9,500万円（同14.3%）—となっており、50-64歳で全体の約6割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：3,376円が最も高く、次いで、65-69歳：2,208円、60-64歳：1,505円—となっている。




【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、55-59 歳：9 億 900 万円（構成割合 20.5%）が最も高く、次いで、50-54 歳：8 億 700 万円（同 18.2%）、60-64 歳：7 億 9,800 万円（同 18.0%）一となっており、50-64 歳で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：2,405 円が最も高く、次いで、65-69 歳：1,714 円、60-64 歳：1,197 円一となっている。

結腸の悪性新生物

年齢階層別（医科入院）医療費及び1人当たり医療費



(3) 直腸の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 入院医療費 81 億円の男女別内訳をみると、男性：52 億円（構成割合 63.8%）、女性：29 億円（同 36.2%）となっており、男性が全体の 6 割を占める。

	入院医療費（円）	構成割合
合計	8,075,483,690	(100.0%)
男性	5,155,228,600	63.8%
女性	2,920,255,090	36.2%

2) 加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：363 円、女性：227 円となっており、男性が +136 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率が +0.157 高く、さらに 1 件当たり日数が +0.29 日長いことによる。なお、1 日当たり医療費は女性が +635 円とやや高い。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	363	0.438	8.95	92,572
女性	227	0.281	8.66	93,207

3) 推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：113 万 5,307 円、女性：109 万 1,315 円となっており、男性が +4 万 3,992 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ男性では、1 日当たり医療費は▲635 円低い、推計平均在院日数が +0.55 日長いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費（円）
男性	1,135,307
女性	1,091,315


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数（日）	1 日当たり医療費（円）
男性	12.26	92,572
女性	11.71	93,207

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、55-59歳：12億3,200万円（構成割合23.9%）が最も高く、次いで、60-64歳：10億530万円（同20.4%）、50-54歳：9億1,500万円（同17.8%）—となっており、50-64歳で全体の6割以上を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：2,006円が最も高く、次いで、65-69歳：1,824円、60-64歳：1,324円—となっている。



【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、55-59歳：6億2,400万円（構成割合21.4%）が最も高く、次いで、50-54歳：5億6,700万円（同19.4%）、60-64歳：4億7,200万円（同16.2%）—となっており、50-64歳で全体の約6割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：1,519円が最も高く、次いで、65-69歳：1,166円、60-64歳：709円—となっている。



(4) 肝・肝内胆管の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 入院医療費 29 億円の男女別内訳をみると、男性：22 億円（構成割合 74.6%）、女性：7 億円（同 25.4%）となっており、男性が全体の 7 割以上を占める。

	入院医療費（円）	構成割合
合計	2,947,898,650	(100.0%)
男性	2,199,681,010	74.6%
女性	748,217,640	25.4%

2) 加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：155 円、女性：58 円となっており、男性が+97 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率が+0.123 高く、1 件当たり日数が+0.72 日長いほか、とくに 1 日当たり医療費が+1 万 2,667 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	155	0.240	8.33	77,481
女性	58	0.118	7.61	64,814

3) 推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：85 万 9,582 円、女性：63 万 6,167 円となっており、男性が+22 万 3,415 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ男性では、推計平均在院日数+1.28 日長く、さらに 1 日当たり医療費が+1 万 2,667 円高いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費（円）
男性	859,582
女性	636,167


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数（日）	1 日当たり医療費（円）
男性	11.09	77,481
女性	9.82	64,814

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64 歳：5 億 5,400 万円（構成割合 25.2%）が最も高く、次いで、70-74 歳：3 億 9,300 万円（同 17.9%）、65-69 歳：3 億 6,200 万円（同 16.5%）一となっており、60 歳以上で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：2,167 円が最も高く、次いで、65-69 歳：1,038 円、60-64 歳：697 円一となっている。



【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64 歳：1 億 2,200 万円（構成割合 16.3%）が最も高く、次いで、50-54 歳：1 億 2,100 万円（同 16.2%）、65-69 歳及び 55-59 歳：9,500 万円（同 12.7%）—となっており、50-69 歳で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：561 円が最も高く、次いで、65-69 歳：331 円、60-64 歳：183 円—となっている。



(5) 気管・肺の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 入院医療費 144 億円の男女別内訳をみると、男性：96 億円（構成割合 66.4%）、女性：48 億円（同 33.6%）となっており、男性が全体の 7 割近くを占める。

	入院医療費（円）	構成割合
合計	14,399,808,970	(100.0%)
男性	9,563,641,190	66.4%
女性	4,836,167,780	33.6%

2) 加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：673 円、女性：375 円となっており、男性が +298 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率が +0.379 高く、さらに 1 件当たり日数が +0.88 日長いことによる。なお、1 日当たり医療費は女性が +9,061 円と高い。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	673	0.863	8.85	88,199
女性	375	0.484	7.97	97,260

3) 推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：106 万 4,632 円、女性：101 万 5,825 円となっており、男性が +4 万 8,807 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ男性では、1 日当たり医療費は▲9,061 円低い、推計平均在院日数が +1.63 日長いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費（円）
男性	1,064,632
女性	1,015,825


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数（日）	1 日当たり医療費（円）
男性	12.07	88,199
女性	10.44	97,260

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64 歳：23 億 5,000 万円（構成割合 24.6%）が最も高く、次いで、65-69 歳：18 億 1,300 万円（同 19.0%）、55-59 歳：16 億 9,700 万円（同 17.8%）—となっており、55-69 歳で全体の 6 割以上を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：8,047 円が最も高く、次いで、65-69 歳：5,201 円、60-64 歳：2,955 円—となっている。



【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64 歳：9 億 6,500 万円（構成割合 20.0%）が最も高く、次いで、55-59 歳：9 億 6,100 万円（同 19.9%）、65-69 歳：7 億 5,100 万円（同 15.6%）一となっており、55-69 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：3,432 円が最も高く、次いで、65-69 歳：2,624 円、60-64 歳：1,447 円一となっている。



(6) 乳房の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 入院医療費 169 億円の男女別内訳をみると、男性：0.4 億円（構成割合 0.3%）、女性：169 億円（同 99.7%）となっており、女性が全体の 9 割以上を占める。

	医科入院医療費	構成割合
合計	16,926,584,790	(100.0%)
男性	43,896,440	0.3%
女性	16,882,688,350	99.7%

2) 加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：3 円、女性：1,310 円となっており、女性が 1,307 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、男性に比べ、女性では受診率が +1.931 高く、さらに 1 日当たり医療費が +1 万 4,756 円高いことによる。なお、1 件当たり日数は、男性が +0.53 日長い。

	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
男性	3	0.005	7.07	88,680
女性	1,310	1.936	6.54	103,436

3) 推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：78 万 9,952 円、女性：83 万 3,408 円となっており、女性が +4 万 3,456 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、男性に比べ女性では、推計平均在院日数は▲0.85 日短いものの、1 日当たり医療費が +1 万 4,756 円高いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費 (円)
男性	789,952
女性	833,408


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数 (日)	1 日当たり医療費 (円)
男性	8.91	88,680
女性	8.06	103,436

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、55-59歳：1,130万円（構成割合25.9%）が最も高く、次いで、60-64歳：1,110万円（同25.4%）、50-54歳：810万円（同18.6%）一となっており、50-64歳で全体の約7割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：16円が最も高く、次いで、60-64歳：14円、55-59歳及び65-69歳：10円一となっている。



【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、45-49歳：37億9,500万円（構成割合22.5%）が最も高く、次いで、50-54歳：37億1,600万円（同22.0%）、55-59歳：27億6,100万円（同16.4%）—となっており、45-59歳で全体の6割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：2,858円が最も高く、次いで、60-64歳：2,840円、45-49歳：2,837円—となっている。



(7) 子宮の悪性新生物（女性）

1) 医療費の概況

○ 入院医療費（女性）は 72 億円となっている。

	入院医療費（円）	構成割合
合計	7,218,599,020	(100.0%)
男性	-	-%
女性	7,218,599,020	100.0%

2) 加入者 1 人当たり医療費（女性）

○ 加入者 1 人当たり医療費は 560 円となっており、医療費 3 要素分解をみると、▽受診率 0.821 件/千、▽1 件当たり日数 7.04 日、▽1 日当たり医療費 9 万 6,860 円—となっている。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	-	-	-	-
女性	560	0.821	7.04	96,860

3) 推計 1 入院当たり医療費（女性）

○ 推計 1 入院当たり医療費は 85 万 8,055 円となっており、推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解をみると、▽推計平均在院日数 8.86 日、▽1 日当たり医療費 9 万 6,860 円—となっている。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費（円）
男性	-
女性	858,055


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数（日）	1 日当たり医療費（円）
男性	-	-
女性	8.86	96,860

2) 男女別 年齢階層別 医療費

【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、50-54歳：16億7,000万円（構成割合23.1%）が最も高く、次いで、55-59歳：15億500万円（同21.3%）、45-49歳：12億100万円（同16.6%）—となっており、45-59歳で全体の6割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、55-59歳：1,505円が最も高く、次いで、60-64歳：1,286円、50-54歳：1,254円—となっている。



(8) 悪性リンパ腫

1) 医療費の概況

- 入院医療費 111 億円の男女別内訳をみると、男性：66 億円（構成割合 59.6%）、女性：45 億円（同 40.4%）となっており、男性が全体の 6 割を占める。

	医科入院医療費	構成割合
合計	11,058,158,300	(100.0%)
男性	6,587,067,980	59.6%
女性	4,471,090,320	40.4%

2) 加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：464 円、女性：347 円となっており、男性が +117 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率が +0.071 高く、さらに 1 件当たり日数 +0.53 日長いほか、1 日当たり医療費 +2,718 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
男性	464	0.360	13.78	93,422
女性	347	0.289	13.25	90,704

3) 推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：227 万 6,081 円、女性：205 万 9,277 円となっており、男性が +21 万 6,804 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ、男性では推計平均在院日数が +1.66 日長く、さらに 1 日当たり医療費が +2,718 円高いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費 (円)
男性	2,276,081
女性	2,059,277


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数 (日)	1 日当たり医療費 (円)
男性	24.36	93,422
女性	22.70	90,704

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64 歳：14 億 2,500 万円（構成割合 21.6%）が最も高く、次いで、55-59 歳：11 億 4,500 万円（同 17.4%）、50-54 歳：8 億 2,100 万円（同 12.5%）一となっており、50-64 歳で全体の 5 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：3,403 円が最も高く、次いで、65-69 歳：2,310 円、60-64 歳：1,791 円一となっている。



【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64歳：7億9,400万円（構成割合17.8%）が最も高く、次いで、55-59歳：7億8,100万円（同17.5%）、50-54歳：7億1,600円（同16.0%）—となっており、50-64歳で全体の5割を占める。
- 加入者1人当たり医療費をみると、65-69歳：1,939円が最も高く、次いで、70-74歳：1,557円、60-64歳：1,191円—となっている。



(9) 白血病

1) 医療費の概況

- 入院医療費 123 億円の男女別内訳をみると、男性：73 億円（構成割合 59.9%）、女性：49 億円（同 40.1%）となっており、男性が全体の 6 割を占める。

	医科入院医療費	構成割合
合計	12,264,456,770	(100.0%)
男性	7,349,095,240	59.9%
女性	4,915,361,530	40.1%

2) 加入者 1 人当たり医療費

- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：517 円、女性：381 円となっており、男性が +136 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率が +0.065 高く、さらに 1 件当たり日数 +0.20 日長いほか、1 日当たり医療費 +2,033 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
男性	517	0.268	18.32	105,593
女性	381	0.203	18.12	103,560

3) 推計 1 入院当たり医療費

- 推計 1 入院当たり医療費は、男性：470 万 3,465 円、女性：448 万 8,361 円となっており、男性が +21 万 5,104 円高い。その要因を推計 1 入院当たり医療費 2 要素分解からみると、女性に比べ、男性では推計平均在院日数が +1.20 日長く、さらに 1 日当たり医療費が +2,033 円高いことによる。

a. 推計 1 入院当たり医療費

	推計 1 入院当たり医療費 (円)
男性	4,703,465
女性	4,488,361


b. 推計平均在院日数及び 1 日当たり医療費

	推計平均在院日数 (日)	1 日当たり医療費 (円)
男性	44.54	105,593
女性	43.34	103,560

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 医療費を年齢階層別にみると、60-64歳：8億3,900万円（構成割合11.4%）が最も高く、次いで、45-49歳：6億9,400万円（同9.4%）、50-54歳：6億7,600万円（同9.2%）となっている。
- 加入者1人当たり医療費をみると、70-74歳：2,216円が最も高く、次いで、65-69歳：1,336円、60-64歳：1,055円となっている。



【女性】

- 医療費を年齢階層別にみると、50-54 歳：5 億 6,300 万円（構成割合 11.7%）が最も高く、次いで、55-59 歳：5 億 3,500 万円（同 11.2%）、0-4 歳：5 億 100 万円（同 10.5%） — となっている。
- 加入者 1 人当たり医療費をみると、70-74 歳：776 円が最も高く、次いで、65-69 歳：758 円、60-64 歳：566 円 — となっている。



(参考) 新生物 11 疾患別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素

【男性】

疾病分類名	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	365	0.529	8.72	79,110
結腸の悪性新生物	392	0.569	7.87	87,501
直腸の悪性新生物	363	0.438	8.95	92,572
肝・肝内胆管の悪性新生物	155	0.240	8.33	77,481
気管・肺の悪性新生物	673	0.863	8.85	88,199
乳房の悪性新生物	3	0.005	7.07	88,680
子宮の悪性新生物	-	-	-	-
悪性リンパ腫	464	0.360	13.78	93,422
白血病	517	0.268	18.32	105,593
その他の悪性新生物	2,638	3.758	8.22	85,445
良性・その他の新生物	701	1.348	5.64	92,288

【女性】

疾病分類名	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	197	0.297	8.75	75,834
結腸の悪性新生物	344	0.526	7.59	86,158
直腸の悪性新生物	227	0.281	8.66	93,207
肝・肝内胆管の悪性新生物	58	0.118	7.61	64,814
気管・肺の悪性新生物	375	0.484	7.97	97,260
乳房の悪性新生物	1,310	1.936	6.54	103,436
子宮の悪性新生物	560	0.821	7.04	96,860
悪性リンパ腫	347	0.289	13.25	90,704
白血病	381	0.203	18.12	103,560
その他の悪性新生物	1,717	2.268	9.03	83,796
良性・その他の新生物	2,651	4.076	6.04	107,672

(参考) 推計新規入院件数及び推計平均在院日数、推計 1 入院当たり医療費

【男性】

疾病分類名	推計新規入院件数 (件／千)	推計平均在院日数 (日)	推計 1 入院当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	0.390	11.82	935,257
結腸の悪性新生物	0.436	10.27	898,429
直腸の悪性新生物	0.320	12.26	1,135,307
肝・肝内胆管の悪性新生物	0.180	11.09	859,582
気管・肺の悪性新生物	0.633	12.07	1,064,632
乳房の悪性新生物	0.004	8.91	789,952
子宮の悪性新生物	-	-	-
悪性リンパ腫	0.204	24.36	2,276,081
白血病	0.110	44.54	4,703,465
その他の悪性新生物	2.835	10.89	930,782
良性・その他の新生物	1.135	6.70	617,968

【女性】

疾病分類名	推計新規入院件数 (件／千)	推計平均在院日数 (日)	推計 1 入院当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	0.218	11.88	900,857
結腸の悪性新生物	0.408	9.78	842,702
直腸の悪性新生物	0.208	11.71	1,091,315
肝・肝内胆管の悪性新生物	0.091	9.82	636,167
気管・肺の悪性新生物	0.369	10.44	1,015,825
乳房の悪性新生物	1.571	8.06	833,408
子宮の悪性新生物	0.653	8.86	858,055
悪性リンパ腫	0.168	22.70	2,059,277
白血病	0.085	43.34	4,488,361
その他の悪性新生物	1.649	12.42	1,040,742
良性・その他の新生物	3.378	7.29	784,781

（参考）各指標数値の男女差（男性の値－女性の値。▲は女性の値が高い）

疾病分類名	1人当たり 医療費	受診率	1件当たり 日数	1日当たり 医療費	推計新規 入院件数	推計平均 在院日数	推計1入院 当たり医療費
胃の悪性新生物	168	0.232	▲0.03	3,276	0.17	▲0.06	34,400
結腸の悪性新生物	48	0.043	0.28	1,343	0.03	0.49	55,727
直腸の悪性新生物	136	0.157	0.29	▲635	0.11	0.56	43,992
肝・肝内胆管の悪性新生物	97	0.123	0.72	12,667	0.09	1.28	223,415
気管・肺の悪性新生物	298	0.379	0.88	▲9,061	0.26	1.63	48,807
乳房の悪性新生物	▲1,307	▲1.931	0.53	▲14,756	▲1.57	0.85	▲43,456
子宮の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-
悪性リンパ腫	117	0.072	0.53	2,718	0.04	1.66	216,804
白血病	136	0.064	0.20	2,033	0.03	1.20	215,104
その他の悪性新生物	921	1.490	▲0.81	1,649	1.19	▲1.53	▲109,959
良性新生物	▲1,950	▲2.728	▲0.40	▲15,384	▲2.24	▲0.59	▲166,814

レセプト記載の傷病名ごとにみた受診状況及び医療費の概況

I. 受診状況

- 1. 疾病 19 分類における新生物の受診状況89
- 2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた受診状況92
- 3. 各疾患の男女別にみた受診状況98

II. 医療費の概況

- 1. 疾病 19 分類における新生物の医療費132
- 2. 疾病 119 分類における新生物 11 疾患の男女別にみた医療費136
- 3. 各疾患の男女別にみた医療費141

(参考)

- ・新生物 11 疾患別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素167
- ・各指標数値の男女差168


Ⅰ. 新生物（医科入院外）の受診状況

1. 疾病 19 分類別にみた（医科入院外）の受診状況

（1）推計受診者数（年度平均）及び構成割合

- 疾病 19 分類別に推計受診者数をみると、新生物は 86 万人で受診者数全体の 3.4% となっている。
- なお、受診者数が最も多いのは、呼吸器系疾患：352 万人（14.0%）で、次いで、内分泌・栄養・代謝疾患：246 万人（9.8%）、消化器系疾患：228 万人（9.1%）となっている。

疾病19分類別 推計受診者数（年度平均：万人）及び構成割合
（医科入院外）



注）円グラフ及び表中の「その他」は、「症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの」、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」、「不詳」、「未コード化傷病名」一である。

(参考)【入院外】疾病分類別 推計受診者数 (年度平均) 構成割合


【医科入院外】

	推計受診者数 構成割合 (%)	
	令和4年度 (1,310 組合)	令和3年度 (1,308 組合)
感染症・寄生虫症	4.1	4.3
新生物	3.4	3.6
血液・造血器・免疫障害	1.6	1.7
内分泌・栄養・代謝疾患	9.8	10.3
精神・行動障害	3.9	4.1
神経系疾患	4.9	5.2
眼・付属器疾患	6.6	6.6
耳・乳様突起疾患	1.9	2.0
循環器系疾患	7.9	8.4
呼吸器系疾患	14.0	12.4
消化器系疾患	9.1	9.6
皮膚・皮下組織疾患	8.7	9.3
筋骨格系・結合組織疾患	6.0	6.4
腎尿路生殖器系疾患	4.3	4.4
妊娠・分娩・産じょく	0.2	0.2
周産期発生病態	0.0	0.0
先天奇形変形・染色体異常	0.3	0.3
損傷・中毒・外因性	2.6	2.7
新型コロナ関連	4.7	2.1
その他	6.0	6.4

(2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

- 疾病分類別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、新生物は 31.8 人となっている。
- なお、呼吸器系疾患：129.8 人が最も多く、次いで、内分泌・栄養・代謝疾患：90.8 人、消化器系疾患：84.3—となっている。

令和 4 年度 疾病19分類別 加入者1,000人当たり受診者数 (人)
(医科入院外)



	推計受診者数 (人)	加入者 1,000 人当たり 受診者数 (人)
合計	862,323	31.82
男性	319,964	22.53
女性	542,359	42.07

2. 新生物 11 疾患別にみた（医科入院外）の受診状況

（1）推計受診者数（年度平均）及び構成割合



【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、結腸の悪性新生物：5 万 2,351 人（13.1%）が最も多く、次いで、胃の悪性新生物：3 万 9,909 人（10.0%）、気管・肺の悪性新生物胃の悪性新生物：2 万 2,350 人（5.6%） — となっている。

【女性】

- 良性新生物、その他の悪性新生物以外では、乳房の悪性新生物：7 万 7,713 人（11.1%）が最も多く、次いで、子宮の悪性新生物：5 万 5,723 人（8.0%）、結腸の悪性新生物：4 万 2,354 人（6.1%） — となっている。

令和 4 年度 新生物 11 疾患別 推計受診者数（年度平均）及び構成割合





(2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、結腸の新生物：3.686 人が最も多く、次いで、胃の悪性新生物：2.810 人、気管・肺の悪性新生物 1.573 人—となっている。

【女性】


- 良性新生物、その他の悪性新生物以外では、乳房の悪性新生物：6.028 人が最も多く、次いで、子宮の悪性新生物：4.322 人、結腸の悪性新生物：3.285 人—となっている。




(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【男性】 年齢階層別にみた推計受診者数 (年度平均)

令和4年度 新生物11疾患 (医科入院外) 年齢階層別 推計受診者数 (年度平均)


【男性】




(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【男性】 年齢階層別にみた推計受診者数 構成割合



(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【女性】 年齢階層別にみた推計受診者数 (年度平均)



(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【女性】 年齢階層別にみた推計受診者数 構成割合




3. 疾患別にみた【医科入院外】の受診状況

(1) 胃の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均）7万5,483人の男女別内訳をみると、男性3万9,873人（構成割合52.8%）、女性3万5,609人（同47.2%）となっており、男性が全体の5割以上を占める。



2) 加入者1,000人当たり受診者数


- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、男性：2.807人、女性：2.762人となっており、男性が+0.045人多い。

	推計受診者数（人）	加入者1,000人当たり 受診者数（人）
合計	75,483	2.786
男性	39,873	2.807
女性	35,609	2.762

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：7,327 人（構成割合 18.4%）が最も多く、次いで、55-59 歳：6,825 人（同 17.1%）、50-54 歳：5,733 人（同 14.4%）一となっており、50-64 歳で全体の約 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：20.259 人が最も多く、次いで、65-69 歳：13.675 人、60-64 歳：9.211 人一となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、50-54歳：6,185人（構成割合17.4%）が最も多く、次いで、55-59歳：5,974人（同16.8%）、45-49歳：5,036人（同14.1%）一となっており、45-59歳で全体の約5割を占める。
- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74歳：11.979人が最も多く、次いで、65-69歳：9.573人、60-64歳：7.365人一となっている。


胃の悪性新生物（医科入院外）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数



(参考) 男女別にみた年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 男女別に加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、5-54 歳までは女性が多いが、55 歳からは男性が多くなり、以降、年齢階層が上がるほど差が広がる。女性に比べ男性は、70-74 歳：+ 8.280 人、65-69 歳：+ 4.102 人、60-64 歳：+ 1.846 人—多い。



（２）結腸の悪性新生物

１）推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均） 9 万 4,655 人の男女別内訳をみると、男性 5 万 2,318 人（構成割合 55.3%）、女性 4 万 2,337 人（同 44.7%）となっており、男性が全体の約 6 割を占める。



２）加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：3.684 人、女性：3.284 人となっており、男性が+0.400 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
男女計	94,655	3.494
男性	52,318	3.684
女性	42,337	3.284

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数


【男性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：9,616 人（構成割合 18.4%）が最も多く、次いで、60-64 歳：9,034 人（同 17.3%）、50-54 歳：8,274 人（同 15.8%）一となっており、50-64 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：19.637 人が最も多く、次いで、65-69 歳：14.717 人、60-64 歳：11.357 人一となっている。




② 女性

- 推計受診者数は、50-54 歳：7,583 人（構成割合 17.9%）が最も多く、次いで、55-59 歳：7,254 人（同 17.1%）、45-49 歳：5,981 人（同 14.1%）一となっており、45-59 歳で全体の約 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：13.900 人が最も多く、次いで、65-69 歳：10.999 人、60-64 歳：8.702 人一となっている。



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

- 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、50 歳以降、男性が多くなり、年齢階層が上がるほど差が広がり、女性に比べ男性は、70-74 歳：+5.737 人、65-69 歳：+3.778 人、60-64 歳：+2.655 人—多い。




（３）直腸の悪性新生物

１）推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均） 1 万 3,736 人の男女別内訳をみると、男性：8,506 人（構成割合 61.9%）、女性：5,230 人（同 38.1%）となっており、男性が全体の 6 割を占める。

令和４年度 直腸の悪性新生物
（医科入院外）
推計受診者数（年度平均）及び構成割合



２）加入者 1,000 人当たり受診者数

- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.599 人、女性：0.406 人となっており、男性が+0.193 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
合計	13,736	0.507
男性	8,506	0.599
女性	5,230	0.406


3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、60-64 歳：1,710 人（構成割合 20.1%）が最も多く、次いで、55-59 歳：1,709 人（同 20.1%）、50-54 歳：1,311 人（同 15.4%）一となっており、50-64 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：4.015 人が最も多く、次いで、65-69 歳：1.044 人、60-64 歳：2.150 人一となっている。


直腸の悪性新生物（医科入院外）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数




【女性】

- 推計受診者数は、55-59歳：961人（構成割合18.4%）が最も多く、次いで、50-54歳：929人（同17.8%）、60-64歳：841人（同16.1%）一となっており、50-64歳で全体の5割以上を占める。
- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74歳：2.239人が最も多く、次いで、65-69歳：1.759人、60-64歳：1.261人一となっている。



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

- 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、35 歳以降、男性が多くなり、年齢階層が上がるほど差が広がり、女性に比べ男性は、70-74 歳：+1.776 人、65-69 歳：+1.236 人、60-64 歳：+0.889 人—多い。




（４）肝・肝内胆管の悪性新生物

１）推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均） 3 万 1,092 人の男女別内訳をみると、男性：1 万 8,102 人（構成割合 58.2%）、女性：1 万 2,990 人（同 41.8%）となっており、男性が全体の約 6 割を占める。

令和 4 年度肝・肝内胆管の悪性新生物
（医科入院外）
推計受診者数（年度平均）及び構成割合



２）加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：1.275 人、女性：1.008 人となっており、男性が+0.267 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
男女計	31,092	1.148
男性	18,102	1.275
女性	12,990	1.008

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：3,184 人（構成割合 17.6%）が最も多く、次いで、60-64 歳：3,052 人（同 16.9%）、50-54 歳：2,860 人（同 15.8%）一となっており、55 歳以降で全体の 7 割以上を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：6.186 人、65-69 歳：4.887 人、60-64 歳：3.837 人一となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、55-59歳：2,416人（構成割合18.6%）が最も多く、次いで、50-54歳：2,347人（同18.1%）、60-64歳：1,975人（同15.2%）一となっており、50-64歳で全体の約5割を占める。
- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74歳：4.588人が最も多く、次いで、65-69歳：3.815人、60-64歳：2.964人一となっている。


肝・肝内胆管の悪性新生物（医科入院外）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、15 歳以降、男性が多く、年齢階層が上がるほど差が広がり、女性に比べ男性は 70-74 歳：+1.598 人、65-69 歳：+1.072 人、60-64 歳：+0.873 人—多い。



(5) 気管・肺の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均） 3 万 8,626 人の男女別内訳をみると、男性：2 万 2,350 人（構成割合 57.9%）、女性：1 万 6,276 人（42.1%）となっており、男性が全体の約 6 割を占める。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数

- 加入者 1000 人当たり受診者数をみると、男性：1.572 人、女性：1.262 人となっており、男性が+0.310 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
男女計	38,590	1.424
男性	22,325	1.572
女性	16,265	1.262

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】


- 推計受診者数は、60-64 歳：4,524 人（構成割合 20.3%）が最も多く、次いで、55-59 歳：3,964 人（同 17.8%）、65-69 歳：3,114 人（同 13.9%）一となっており、55-69 歳で全体の約 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：13.592 人が最も多く、次いで、65-69 歳：8.936 人、60-64 歳：5.688 人一となっている。

気管・肺の悪性新生物（医科入院外）

年齢階層別 推計受診者数及び加入者1,000人当たり受診者数


（推計受診者数：人）

（加入者1,000人当たり：人）




【女性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：3,007 人（構成割合 18.5%）が最も多く、次いで、60-64 歳：2,878 人（同 17.7%）、50-54 歳：2,692 人（同 16.6%）一となっており、55-69 歳で全体の 5 割を占める。
- 加入者 1000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：8.672 人が最も多く、次いで、65-69 歳：6.110 人、60-64 歳：4.319 人一となっている。



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

- 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、45 歳以降、男性が多くなり、年齢階層が上がるほど差が広がり、女性に比べ男性は、70-74 歳：+4.920 人、65-69 歳：+2.826 人、60-64 歳：+1.369 人—多い。




(6) 乳房の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数（年度平均）7万8,037人の男女別内訳をみると、男性：341人（構成割合0.4%）、女性：7万7,696人（同99.6%）となっており、女性が100%近くを占める。

令和4年度 乳房の悪性新生物
（医科入院外）
推計受診者数（年度平均）及び構成割合



2) 加入者1,000人当たり受診者数


- 加入者1,000人当たり受診者数をみると、男性：0.024人、女性：6.027人となっている。

	推計受診者数（人）	加入者1,000人当たり 受診者数（人）
男女計	78,037	2.880
男性	341	0.024
女性	77,696	6.027

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】


- 推計受診者数は、60-64 歳：57 人（構成割合 16.7%）が最も多く、次いで、55-59 歳：52 人（同 15.1%）、50-54 歳：45 人（同 13.2%）一となっており、50-64 歳で全体の 5 割弱を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、25 歳以降は年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：0.202 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.121 人、60-64 歳：0.072 人一となっている。



3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数


【女性】

- 推計受診者数は、50-54 歳：1 万 8,248 人（構成割合 23.5%）が最も多く、次いで、45-49 歳：1 万 4,724 人（同 19.0%）、45-49 歳：1 万 4,379 人（同 18.5%）一となっており、45~59 歳で全体の 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：15.834 人が最も多く、次いで、65-69 歳：15.496 人、60-64 歳：14.290 人一となっている。



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

○ 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、




(7) 子宮の悪性新生物

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均）5万 5,723 人の男女別内訳をみると、女性：5万 5,723 人（構成割合 100.0%）となっており、女性が全体を占める。

令和4年度 子宮の悪性新生物
(医科入院外)
推計受診者数（年度平均）及び構成割合



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、女性：4.322 人となっている。

	推計受診者数 (人)	加入者 1,000 人当たり 受診者数 (人)
男女計	55,723	2.057
男性	-	-
女性	55,723	4.322

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【女性】


- 推計受診者数は、45-49 歳：1 万 1,822 人（構成割合 21.2%）が最も多く、次いで、50-54 歳：1 万 1,630 人（同 20.9%）、40-44 歳：7,536 人（同 13.5%） — となっており、45~54 歳で全体の約 6 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、45-49 歳：8.839 人が最も高く、次いで、50-54 歳：8.729 人、55-59 歳：6.786 人 — となっている。



(8) 悪性リンパ腫

1) 推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均） 2 万 1,582 人の男女別内訳をみると、男性：1 万 1,078 人（構成割合 51.3%）、女性：1 万 514 人（48.7%）となっており、男性が全体の 5 割を超える。



2) 加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.779 人、女性：0.815 人となっており、女性が+0.036 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
男女計	21,582	0.797
男性	11,071	0.779
女性	10,511	0.815

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数

【男性】


- 推計受診者数は、60-64 歳：1,855 人（構成割合 16.8%）が最も多く、次いで、55-59 歳：1,713 人（同 15.5%）、50-54 歳：1,424 人（同 12.9%）一となっており、50-64 歳で全体の約 5 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：4.319 人が最も多く、次いで、65-69 歳：3.083 人、60-64 歳：2.332 人一となっている。



【女性】


- 推計受診者数は、55-59 歳：1,646 人（構成割合 15.7%）が最も多く、次いで、50-54 歳：1,540 人（同 14.7%）、60-64 歳：1,416 人（同 13.5%）一となっており、50-64 歳で全体の約 4 割を占める。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：3.374 人が最も多く、次いで、65-69 歳：2.909 人、60-64 歳：2.124 人一となっている。

悪性リンパ腫（医科入院外）



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数


- 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、15-59 歳までの階層で女性が継続して多く、60 歳以降では男性が多くなる。
とくに女性に比べ男性は、70-74 歳：0.945 人で最も差が広がっている。



（９）白血病

１）推計受診者数及び構成割合

- 推計受診者数計（年度平均）１万 858 人のうち、男性：6,120 人（構成割合 56.4%）、女性：4,738 人（同 43.6%）となっており、男性が全体の約 6 割を占める。



２）加入者 1,000 人当たり受診者数


- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、男性：0.431 人、女性：0.368 人となっており、男性が+0.063 人多い。

	推計受診者数（人）	加入者 1,000 人当たり 受診者数（人）
男女計	1,0858	0.401
男性	6,120	0.431
女性	4,738	0.368

3) 年齢階層別 推計受診者数及び加入者 1,000 人当たり受診者数


【男性】

- 推計受診者数は、55-59 歳：904 人（構成割合 14.8%）が最も多く、次いで、50-54 歳：835 人（同 13.6%）、60-64 歳：758 人（同 12.4%）一となっており、50-64 歳で全体の約 4 割を占めている。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、20 歳以降、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：1.542 人が最も多く、次いで、65-69 歳：1.130 人、60-64 歳：0.953 人一となっている。




【女性】

- 推計受診者数は、50-54 歳：670 人（構成割合 14.1%）が最も多く、次いで、55-59 歳：627 人（同 13.2%）、45-49 歳：573 人（同 12.1%）となっている。
- 加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、25 歳以降、年齢階層が上がるほど多くなり、70-74 歳：1.028 人が最も多く、次いで、65-69 歳：0.938 人、60-64 歳：0.664 人となっている。



【参考】年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数

- 年齢階層別加入者 1,000 人当たり受診者数をみると、35 歳以降の階層で男性が継続して高くなり、50 歳以降、差が広がる傾向にある。女性に比べ男性は、70-74 歳：+0.514 人、60-64 歳：+0.289 人、65-69 歳：+0.192 人一多い。




II. 新生物【医科入院外】医療費（*薬剤費を含む）の概況

1. 疾病 19 分類別にみた【医科入院外】医療費

（1）医療費及び構成割合

- 疾病分類別医療費（1,310 組合：計 3 兆 350 億円）を上位順にみると、新生物は 2,798 億円（構成割合 9.2%）となっており、呼吸器系疾患：3,806 億円（同 12.5%）、内分泌・栄養・代謝疾患：3,409 億円（同 11.2%）に次いで 3 番目に高い。

令和 4 年度 疾病別医療費（薬剤費を含む）及び構成割合
（医科入院外）



(参考) 疾病分類別 医療費構成割合 (前年度との比較)


【医科入院外】

疾病分類	医療費 構成割合	
	令和4年度 (1,310 組合)	令和3年度 (1,308 組合)
感染症・寄生虫症	3.1	3.4
新生物	9.2	9.6
血液・造血器・免疫障害	1.9	1.9
内分泌・栄養・代謝疾患	11.2	12.0
精神・行動障害	4.3	4.7
神経系疾患	4.5	4.6
眼・付属器疾患	5.1	5.3
耳・乳様突起疾患	1.2	1.3
循環器系疾患	6.7	7.3
呼吸器系疾患	12.5	11.9
消化器系疾患	6.8	7.4
皮膚・皮下組織疾患	7.0	7.7
筋骨格系・結合組織疾患	6.0	6.6
腎尿路生殖器系疾患	6.2	5.5
妊娠・分娩・産じょく	0.1	0.2
周産期発生病態	0.0	0.0
先天奇形変形・染色体異常	0.5	0.4
損傷・中毒・外因性	2.4	2.5
新型コロナ関連	8.4	4.1
その他	2.9	3.7

(2) 加入者1人当たり（医科入院外）医療費（＊薬剤費を含む）

- 加入者1人当たり（医科入院外）医療費を上位順にみると、①呼吸器系疾患：1万4,048円、②内分泌・栄養・代謝疾患：1万2,580円、③新生物：1万327円—となっている。
- 新生物の医療費3要素分解をみると（p.48）、受診率：406.13件/千人、1件当たり日数：1.58日、1日当たり医療費：1万6,109円となっており、疾病分類中、1日当たり医療費が最も高い。

令和4年度 疾病分類別 加入者1人当たり医療費（円）
（医科入院外）



	加入者1人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1件当たり 日数（日）	1日当たり 医療費（円）
合計	10,327	406.135	1.58	16,109
男性	8,165	286.358	1.61	17,722
女性	12,709	538.102	1.56	15,134

(参考) 疾病分類別 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素

【医科入院外】

疾病分類名	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
感染症・寄生虫症	3,456	472.32	1.62	4,503
新生物	10,327	406.13	1.58	16,109
血液・造血器・免疫障害	2,091	183.63	1.71	6,647
内分泌・栄養・代謝疾患	12,580	1147.08	1.50	7,296
精神・行動障害	4,768	446.01	1.54	6,961
神経系疾患	5,069	585.26	1.55	5,572
眼・付属器疾患	5,723	758.37	1.35	5,572
耳・乳様突起疾患	1,295	218.84	1.58	3,750
循環器系疾患	7,497	915.03	1.40	5,855
呼吸器系疾患	14,048	1713.82	1.51	5,419
消化器系疾患	7,660	1075.97	1.53	4,644
皮膚・皮下組織疾患	7,824	1013.74	1.49	5,187
筋骨格系・結合組織疾患	6,667	719.37	2.04	4,543
腎尿路生殖器系疾患	6,969	498.81	1.72	8,131
妊娠・分娩・産じょく	163	23.17	1.98	3,550
周産期発生病態	31	3.52	1.58	5,604
先天奇形変形・染色体異常	512	35.18	1.43	10,132
損傷・中毒・外因性	2,649	307.48	2.04	4,216
新型コロナ関連等	9,456	543.64	1.46	11,918

2. 新生物 11 疾患（医科入院外）医療費の概況

（1）医療費及び構成割合



【男性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、気管・肺の悪性新生物：138 億円（構成割合 11.9%）が最も高く、次いで、白血病 122 億円（同 10.5%）、胃の悪性新生物：93 億円（同 8.0%） — となっている。


【女性】

- その他の悪性新生物、良性新生物以外では、乳房の悪性新生物：515 億円（構成割合 31.4%）が最も高く、次いで、気管・肺の悪性新生物：96 億円（同 5.9%）、胃の悪性新生物：71 億円（同 4.3%） — となっている。


令和 4 年度 新生物：11 疾患：別 医療費及び構成割合




(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【男性】 年齢階層別 医療費




(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【男性】 年齢階層別 医療費構成割合



(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【女性】 年齢階層別 医療費



(参考) 新生物 11 疾患 (医科入院外) 【女性】 年齢階層別 医療費構成割合



3. 疾患別にみた（医科入院外）医療費の概況

（1）胃の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 163 億円の男女別内訳をみると、男性：93 億円（構成割合 56.6%）、女性：71 億円（同 43.4%）となっており、男性が全体の 6 割近くを占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	16,346,581,910.0	100.0%
男性	9,257,240,810	56.6%
女性	7,089,341,100	43.4%

2) 加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：652 円、女性：550 円となっており、男性が +102 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では 1 件当たり日数は▲0.05 日短い、受診率が +0.808 高く、さらに 1 日当たり医療費が +1,959 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	652	34.286	1.58	12,039
女性	550	33.478	1.63	10,080

2) 男女別 年齢階層別 医療費

【男性】

- 年齢階層別医療費は、60-64歳：18億3,400万円（構成割合19.8%）が最も高く、次いで、55-59歳：16億8,600万円（同18.2%）、54-55歳：12億8,600万円（同13.9%）—となっており、50-64歳で全体の5割以上を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：4,780円が最も高く、次いで、65-69歳：3,345円、60-64歳：2,306円—となっている。



【女性】


- 年齢階層別医療費は、50-54歳：12億6,100万円（構成割合17.8%）が最も高く、次いで、55-59歳：11億8,100万円（同16.7%）、45-49歳：9億9,100万円（同14.0%）—となっており、45-59歳で全体の約5割を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：2,412円が最も高く、次いで、65-69歳：1,976円、60-64歳：1,467円—となっている。

胃の悪性新生物（医科入院外）

年齢階層別 医療費及び加入者1人当たり医療費

（医療費総額：百万円）

（加入者1人当たり：円）



（２）結腸の悪性新生物

１）医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 146 億円の男女別内訳をみると、男性：80 億円（構成割合 54.8%）、女性：66 億円（同 45.2%）となっており、男性が全体の 5 割以上を占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	14,593,655,800	100.0%
男性	7,993,524,680	54.8%
女性	6,600,131,120	45.2%

２）加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：563 円、女性：512 円となっており、男性が +51 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では 1 件当たり日数は▲0.04 日短い、受診率が +4.934 高く、さらに 1 日当たり医療費が +34 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	563	45.138	1.62	7,716
女性	512	40.204	1.66	7,682

2) 男女別 年齢階層別 医療費

【男性】

- 年齢階層別医療費は、55-59歳：15億2,900万円（構成割合19.1%）が最も高く、次いで、60-64歳：14億1,800万円（同17.8%）、50-54歳：12億5,000万円（同15.6%）一となっており、50-64歳で全体の6割を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：2,891円が最も高く、次いで、65-69歳：1,994円、60-64歳：1,783円となっている。




【女性】

- 年齢階層別医療費は、50-54 歳：12 億 100 万円（構成割合 18.2%）が最も高く、次いで、55-59 歳：11 億 5,300 万円（同 17.5%）、45-49 歳：9 億 5,300 万円（同 14.4%）一となっており、45-59 歳で全体の 5 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74 歳：1,942 円が最も高く、次いで、65-69 歳：1,710 円、60-64 歳：1,389 円一となっている。

結腸の悪性新生物（医科入院外）

年齢階層別 医療費及び加入者 1 人当たり医療費



（３）直腸の悪性新生物

１）医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 71 億円の男女別内訳をみると、男性：47 億円（構成割合 66.3%）、女性：24 億円（同 33.7%）となっており、男性が全体の 6 割以上を占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	7,099,026,220	100.0%
男性	4,709,861,650	66.3%
女性	2,389,164,570	33.7%

２）加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：332 円、女性：185 円となっており、男性が +147 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では主に受診率が +2.421 高く、さらに 1 件当たり日数が +0.02 日高いほか、1 日当たり医療費が +4,270 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	332	7.450	1.71	26,036
女性	185	5.029	1.69	21,766

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男】

- 年齢階層別医療費は、55-59歳：10億6,300万円（構成割合22.6%）が最も高く、次いで、60-64歳：9億900万円（同19.3%）、50-54歳：9億700万円（同19.3%）—となっており、50-64歳で全体の6割を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：1,782円が最も高く、次いで、65-69歳：1,414円、60-64歳：1,143円—となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、55-59 歳：4 億 6,800 万円（構成割合 19.6%）が最も高く、次いで、50-54 歳：4 億 4,100 万円（同 18.5%）、60-64 歳：4 億 1,500 万円（同 17.4%）一となっており、50-64 歳で全体の 5 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74 歳：874 円が最も高く、次いで、65-69 歳：791 円、60-64 歳：623 円一となっている。



（４）肝・肝内胆管の悪性新生物

１）医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 66 億円の男女別内訳をみると、男性：44 億円（構成割合 66.8%）、女性：22 億円（同 33.2%）となっており、男性が全体の 6 割以上を占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	6,646,085,200	100.0%
男性	4,438,361,290	66.8%
女性	2,207,723,910	33.2%

２）加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：312 円、女性：171 円となっており、男性が +141 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では 1 件当たり日数は▲0.03 日短い、受診率が +3.373 高く、さらに 1 日当たり医療費が +4,242 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	312	15.594	1.48	13,497
女性	171	12.221	1.51	9,255

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 年齢階層別医療費は、60-64 歳：10 億 500 万円（構成割合 22.6%）が最も高く、次いで、55-59 歳：8 億 100 万円（同 18.1%）、65-69 歳：5 億 7,200 万円（同 12.9%）一となっており、55-69 歳で全体の 6 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74 歳：2,856 円が最も高く、次いで、65-69 歳：1,640 円、60-64 歳：1,263 円一となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、55-59 歳：4 億 800 万円（構成割合 18.5%）が最も高く、次いで、50-54 歳：3 億 9,300 万円（同 17.8%）、60-64 歳：3 億 2,300 万円（同 14.6%）一となっており、50-64 歳で全体の 5 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74 歳：911 円が最も高く、次いで、65-69 歳：678 円、60-64 歳：484 円一となっている。



(5) 気管・肺の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 234 億円の男女別内訳をみると、男性：138 億円（構成割合 59.0%）、女性：96 億円（同 41.0%）となっており、男性が全体の 6 割近くを占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	23,428,875,240	100.0%
男性	13,817,574,460	59.0%
女性	9,611,300,780	41.0%

2) 加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：973 円、女性：746 円となっており、男性が +227 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率が +4.071 高く、1 件当たり日数が +0.02 日長いほか、1 日当たり医療費が +587 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	973	19.790	1.63	30,089
女性	746	15.719	1.61	29,502

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 年齢階層別医療費は、60-64歳：30億1,600万円（構成割合21.8%）が最も高く、次いで、55-59歳：27億1,800万円（同19.7%）、65-69歳：19億2,400万円（同15.3%）一となっており、50-64歳で全体の5割以上を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：8,656円が最も高く、次いで、65-69歳：5,520円、60-64歳：3,792円一となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、55-59歳：20億2,400万円（構成割合21.1%）が最も高く、次いで、60-64歳：17億7,700万円（同18.5%）、50-54歳：16億6,500万円（同17.3%）—となっており、50-64歳で全体の5割以上を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：5,557円が最も高く、次いで、65-69歳：3,739円、60-64歳：2,666円—となっている。



(6) 乳房の悪性新生物

1) 医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 517 億円の男女別内訳をみると、男性：2 億円（構成割合 0.3%）、女性：515 億円（同 99.7%）となっており、女性が全体の 9 割以上を占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	51,679,604,310	100.0%
男性	176,306,890	0.3%
女性	51,503,297,420	99.7%

2) 加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：12 円、女性：3,995 円となっており、女性が +3,983 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、男性に比べ、女性では 1 件当たり日数は▲0.02 日短い、受診率が +76.668 高く、さらに 1 日当たり医療費が +6,954 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	12	0.302	1.64	25,008
女性	3,995	76.970	1.62	31,962

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 年齢階層別医療費は、60-64 歳：3,500 万円（構成割合 19.6%）が最も高く、次いで、45-49 歳：3,400 万円（同 19.3%）、50-54 歳：3,100 万円（同 17.4%）一となっており、45-64 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、70-74 歳：96 円が最も高く、次いで、65-69 歳：59 円、60-64 歳：44 円となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、50-54 歳：118 億 6,500 万円（構成割合 23.0%）が最も高く、次いで、45-49 歳：102 億 2,900 万円（同 19.9%）、55-59 歳：98 億 400 万円（同 19.0%）一となっており、45-59 歳で全体の 6 割以上を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、65-69 歳：1 万 109 円が最も高く、次いで、55-59 歳：9,581 円、60-64 歳：9,523 円一となっている。



(7) 子宮の悪性新生物（女性）

1) 医療費の概況

○ 医療費（医科入院外）は 64 億円となっている。

	医療費（円）	構成割合
合計	6,388,137,820	100.0%
男性	-	-
女性	6,387,906,190	100.0%

2) 加入者 1 人当たり医療費


○ 加入者 1 人当たり医療費は、495 円となっており、受診率 52.688（件／千人）、1 件当たり日数 1.55 日、1 日当たり医療費 6,050 円となっている。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	-	-	-	-
女性	495	52.688	1.55	6,050

2) 年齢階層別 医療費

【女性】

- 年齢階層別医療費は、50-54 歳：13 億 7,500 万円（構成割合 21.5%）が最も高く、次いで、45-49 歳：12 億 9,300 万円（同 20.2%）、55-59 歳：9 億 1,200 万円（同 14.3%）一となっており、45-59 歳で全体の 5 割以上を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、50-54 歳：1,032 円が最も高く、次いで、45-49 歳：967 円、55-59 歳：891 円一となっている。



(8) 悪性リンパ腫

1) 医療費の概況

- 入院外医療費計 87 億円の男女別内訳をみると、男性：52 億円（構成割合 59.3%）、女性：35 億円（同 40.7%）となっており、男性が全体の 6 割近くを占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	8,691,997,340	100.0%
男性	5,150,180,410	59.3%
女性	3,541,816,930	40.7%

2) 加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：363 円、女性：275 円となっており、男性が +88 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では受診率は▲0.374 低いが、1 日当たり医療費が +5,840 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	363	9.672	1.74	21,583
女性	275	10.046	1.74	15,743

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 年齢階層別医療費は、55-59歳：9億3,000万円（構成割合18.1%）が最も高く、次いで、55-59歳：9億2,200万円（同17.9%）、50-54歳：6億4,100万円（同12.5%）—となっており、50-64歳で全体の約5割を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、70-74歳：2,579円が最も高く、次いで、65-69歳：1,750円、60-64歳：1,159円—となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、55-59 歳：6 億 400 万円（構成割合 17.1%）が最も高く、次いで、60-64 歳：5 億 1,200 万円（同 14.5%）、50-54 歳：4 億 5,000 万円（同 12.7%）一となっており、50-64 歳で全体の約 4 割を占める。
- 加入者 1 人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74 歳：1,636 円が最も高く、次いで、65-69 歳：1,404 円、60-64 歳：768 円一となっている。



（９）白血病

１）医療費の概況

- 医療費（医科入院外）計 177 億円の男女別内訳をみると、男性：122 億円（構成割合 69.0%）、女性：55 億円（同 31.0%）となっており、男性が全体の 7 割近くを占める。

	医療費（円）	構成割合
合計	17,659,379,880	100.0%
男性	12,177,279,010	69.0%
女性	5,482,100,870	31.0%

２）加入者 1 人当たり医療費


- 加入者 1 人当たり医療費は、男性：857 円、女性：425 円となっており、男性が +432 円高い。その要因を医療費 3 要素分解からみると、女性に比べ、男性では 1 件当たり日数は▲0.04 日短い、受診率が +0.810 高く、さらに 1 日当たり医療費が +43,861 円高いことによる。

	加入者 1 人当たり 医療費（円）	受診率 （件/千人）	1 件当たり 日数（日）	1 日当たり 医療費（円）
男性	857	5.280	1.59	102,157
女性	425	4.470	1.63	58,296

2) 男女別 年齢階層別 医療費


【男性】

- 年齢階層別医療費は、50-54歳：20億1,500万円（構成割合16.6%）が最も高く、次いで、55-59歳：19億8,000万円（同16.3%）、45-49歳：15億8,400万円（同13.0%）—となっており、45～59歳で全体の4割以上を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、年齢階層が上がるほど高くなり、70-74歳：2,152円が最も高く、次いで、65-69歳：2,105円、60-64歳：1,764円—となっている。



【女性】

- 年齢階層別医療費は、55-59歳：8億5,800円（構成割合15.6%）が最も高く、次いで、50-54歳：8億3,900万円（同15.3%）、45-49歳：7億8,300万円（同14.3%）—となっており、45-59歳で全体の4割以上を占める。
- 加入者1人当たり医療費は、69歳までは年齢階層が上がるほど高くなり、65-69歳：1,223円が最も高く、次いで、70-74歳：1,127円、60-64歳：1,044円—となっている。



(参考) 新生物 11 疾患別 (医科入院外) 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素

【男性】

疾病分類名	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	652	34.29	1.58	12,039
結腸の悪性新生物	563	45.14	1.62	7,716
直腸の悪性新生物	332	7.45	1.71	26,036
肝・肝内胆管の悪性新生物	312	15.59	1.48	13,497
気管・肺の悪性新生物	973	19.79	1.63	30,089
乳房の悪性新生物	12	0.30	1.64	25,008
子宮の悪性新生物	0	0.00	0.96	4,211
悪性リンパ腫	363	9.67	1.74	21,583
白血病	857	5.28	1.59	102,157
その他の悪性新生物	3,194	114.45	1.66	16,845
良性新生物	908	97.74	1.54	6,023

【女性】

疾病分類名	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	550	33.48	1.63	10,080
結腸の悪性新生物	512	40.20	1.66	7,682
直腸の悪性新生物	185	5.03	1.69	21,766
肝・肝内胆管の悪性新生物	171	12.22	1.51	9,255
気管・肺の悪性新生物	746	15.72	1.61	29,502
乳房の悪性新生物	3,995	76.97	1.62	31,962
子宮の悪性新生物	495	52.69	1.55	6,050
悪性リンパ腫	275	10.05	1.74	15,743
白血病	425	4.47	1.63	58,296
その他の悪性新生物	2,721	108.36	1.72	14,584
良性新生物	2,634	314.27	1.45	5,773

(参考) 加入者 1 人当たり医療費及び医療費 3 要素分解の男女差
 (「男性の値」－「女性の値」)

	加入者 1 人当たり 医療費 (円)	受診率 (件/千人)	1 件当たり 日数 (日)	1 日当たり 医療費 (円)
胃の悪性新生物	102	0.81	▲0.05	1,959
結腸の悪性新生物	51	4.93	▲0.04	34
直腸の悪性新生物	147	2.42	0.02	4,270
肝・肝内胆管の悪性新生物	141	3.37	▲0.03	4,242
気管・肺の悪性新生物	227	4.07	0.02	587
乳房の悪性新生物	▲3,983	▲76.67	0.02	▲6,954
子宮の悪性新生物				
悪性リンパ腫	88	▲ 0.37	0.00	5,840
白血病	432	0.81	▲0.04	43,861
その他の悪性新生物	473	6.09	▲0.06	2,261
良性新生物	▲1,726	▲216.53	0.09	250