健保組合医療費 上位30疾病に関する動向調査
【令和８年４月診療分】
調査対象：1,262組合（加入者数：2,510万3,995人）

令和８年11月
健康保険組合連合会
政策部 調査分析グループ

【調査の概要】

○ 本調査は、各診療月の疾病動向を観察することを目的に、健保組合の医療費上位30疾病について「医科合計」及び「医科入院」・「医科入院外」別に集計したものです。４月診療分、７月診療分、10月診療分、１月診療分の年度４回、調査を行っています。

○ 表中の「割合」は、医療費全体（医科＋調剤）に占める当該疾病の医療費割合、「累積割合」は、各疾病の医療費総額に占める医療費割合を上位順に累計した割合を示しています。

【留意事項】

○ 各疾病の「医療費」は、レセプトに記載された１つ、あるいは複数の傷病名に対して、当該傷病名に結び付く診療行為及び薬剤の点数を配分した推計医療費となります（「医科合計」及び「医科入院外」には調剤医療費が含まれています）。

○ 各疾病の「受診者数」は、レセプトに記載された１つ、あるいは複数の傷病に対してそれぞれ１人とカウントしています。なお、同一月内に、同一疾病で複数の医療機関を受診している場合、対象疾病の受診者は１人として計上されます。

○ 公的疾病統計においては、レセプトに記載された１つ、あるいは複数の傷病名のうち、主傷病となる代表疾病に基づき１レセプト１傷病名による医療費で集計し、受診者数についても１レセプトにつき受診者１人としてカウントしますが、本調査の集計方法はこれとは異なる点に留意してください。

○ 都道府県別医療費上位疾病は、加入者が受診した「医療機関所在地」に基づき都道府県単位で疾病別医療費を集計し、各都道府県の医療費総額に占める医療費（医療費割合）の高い順に上位５疾病を掲載したものです。

○ なお、本調査における疾病名は、国際疾病分類（ICD-10（2013年版）準拠）に基づく名称となっています。

令和８年４月診療分

【医科計】


医療費上位30疾病

▼令和８年４月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数、構成割合・累積割合


	傷病名	医療費（円）	受診者数（人）	割合（%）	累積割合（%）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	11,948,970,680	2,908,718	3.58	3.58
②	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞	9,239,482,200	571,803	2.77	6.35
③	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）	9,091,174,940	1,618,233	2.72	9.07
④	喘息	8,565,615,240	1,164,358	2.56	11.63
⑤	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	7,305,631,570	87,089	2.19	13.82
⑥	アトピー性皮膚炎	6,956,348,540	628,586	2.08	15.90
⑦	睡眠障害	6,000,919,440	1,035,327	1.8	17.70
⑧	詳細不明の糖尿病	5,175,836,390	831,393	1.55	19.25
⑨	リポタンパク＜蛋白＞代謝障害及びその他の脂（質）血症	5,061,708,180	1,687,165	1.52	20.77
⑩	急性気管支炎	4,991,302,810	985,361	1.49	22.26
⑪	慢性腎臓病	4,852,478,590	127,986	1.45	23.71
⑫	うつ病エピソード	4,604,178,280	578,069	1.38	25.09
⑬	気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	3,963,578,460	42,615	1.19	26.28
⑭	女性不妊症	3,910,222,890	62,465	1.17	27.45
⑮	潰瘍性大腸炎	3,652,783,200	49,739	1.09	28.54
⑯	その他の表皮肥厚	3,626,203,530	1,094,021	1.09	29.63
⑰	その他の関節リウマチ	3,578,748,980	124,253	1.07	30.70
⑱	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	3,496,053,450	1,168,923	1.05	31.75
⑲	心房細動及び粗動	3,428,595,750	79,745	1.03	32.78
⑳	心不全	3,100,313,220	354,577	0.93	33.71
㉑	屈折及び調節障害	3,096,637,080	1,118,292	0.93	34.64
㉒	統合失調症	2,754,430,640	185,175	0.82	35.46
㉓	腸のその他の疾患	2,753,764,390	125,718	0.82	36.28
㉔	結膜炎	2,711,607,580	1,404,222	0.81	37.09
㉕	ＣＯＶＩＤ－１９	2,613,412,580	380,161	0.78	37.87
㉖	緑内障	2,601,870,520	384,549	0.78	38.65
㉗	膝関節症［膝の関節症］	2,513,907,450	240,477	0.75	39.40
㉘	多動性障害	2,436,334,830	129,139	0.73	40.13
㉙	慢性副鼻腔炎	2,297,847,680	417,739	0.69	40.82
㉚	胃食道逆流症	2,281,662,730	793,287	0.68	41.50

※ 本調査における「COVID-19」には、レセプトに記載された傷病名のうち、▽COVID-19、▽COVID-19・ウイルス同定、▽COVID-19・ウイルス未同定、▽COVID-19肺炎、コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定、▽コロナウイルス感染症2019・ウイルス未同定が含まれている。


令和８年４月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



令和８年１月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



（参考）令和８年４月診療分【医科計】医療費上位30疾病【男性】疾病別医療費及び受診者数



（参考）令和８年４月診療分【医科計】医療費上位30疾病【女性】疾病別医療費及び受診者数




▼令和８年４月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別受診者１人当たり医療費、加入者1,000人当たり受診者数

順位	傷病名	医療費（円）	受診者 １人当たり医療費 （円）	加入者 1,000人当たり 受診者数（人）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	11,948,970,680	4,108	115.9
②	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞	9,239,482,200	16,159	22.8
③	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）	9,091,174,940	5,618	64.5
④	喘息	8,565,615,240	7,357	46.4
⑤	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	7,305,631,570	83,887	3.5
⑥	アトピー性皮膚炎	6,956,348,540	11,067	25.0
⑦	睡眠障害	6,000,919,440	5,796	41.2
⑧	詳細不明の糖尿病	5,175,836,390	6,225	33.1
⑨	リポタンパク＜蛋白＞代謝障害及びその他の脂（質）血症	5,061,708,180	3,000	67.2
⑩	急性気管支炎	4,991,302,810	5,065	39.3
⑪	慢性腎臓病	4,852,478,590	37,914	5.1
⑫	うつ病エピソード	4,604,178,280	7,965	23.0
⑬	気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	3,963,578,460	93,009	1.7
⑭	女性不妊症	3,910,222,890	62,599	2.5
⑮	潰瘍性大腸炎	3,652,783,200	73,439	2.0
⑯	その他の表皮肥厚	3,626,203,530	3,315	43.6
⑰	その他の関節リウマチ	3,578,748,980	28,802	4.9
⑱	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	3,496,053,450	2,991	46.6
⑲	心房細動及び粗動	3,428,595,750	42,994	3.2
⑳	心不全	3,100,313,220	8,744	14.1
㉑	屈折及び調節障害	3,096,637,080	2,769	44.5
㉒	統合失調症	2,754,430,640	14,875	7.4
㉓	腸のその他の疾患	2,753,764,390	21,904	5.0
㉔	結膜炎	2,711,607,580	1,931	55.9
㉕	ＣＯＶＩＤ－１９	2,613,412,580	6,874	15.1
㉖	緑内障	2,601,870,520	6,766	15.3
㉗	膝関節症［膝の関節症］	2,513,907,450	10,454	9.6
㉘	多動性障害	2,436,334,830	18,866	5.1
㉙	慢性副鼻腔炎	2,297,847,680	5,501	16.6
㉚	胃食道逆流症	2,281,662,730	2,876	31.6

※ 加入者1,000人当たり受診者数は、当該診療月の受診者数を当該診療月の調査組合の加入者数で除して1,000倍したもの、受診者１人当たり医療費は、当該診療月の医療費を当該診療月の調査組合の受診者数で除したものである。なお、加入者１人当たり医療費の要素分解として以下の算定式で表すことができる。
<加入者１人当たり医療費＝加入者１人当たり受診者数×受診者１人当たり医療費>

令和８年４月診療分【医科計】医療費上位30疾病：疾病別受診者１人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数



※　疾病は受診者1人当たり医療費の高い順である。

令和８年４月診療分

【医科入院】


医療費上位30疾病

▼令和８年４月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数、構成割合・累積割合


	傷病名	医療費（円）	受診者数（人）	割合（%）	累積割合（%）
①	心房細動及び粗動	2,516,826,150	3,180	3.21	3.21
②	処置の合併症	1,594,213,930	14,586	2.03	5.24
③	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,501,670,310	3,372	1.91	7.15
④	股関節症［股関節部の関節症］	1,405,245,280	1,255	1.79	8.94
⑤	脳梗塞	1,376,901,890	3,247	1.75	10.69
⑥	脳内出血	1,349,697,040	2,241	1.72	12.41
⑦	統合失調症	1,234,491,730	5,309	1.57	13.98
⑧	心不全	1,178,044,160	8,867	1.50	15.48
⑨	狭心症	1,140,390,420	4,338	1.45	16.93
⑩	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,087,975,980	2,428	1.39	18.32
⑪	膝の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	1,069,779,010	2,102	1.36	19.68
⑫	子宮平滑筋腫	1,052,572,420	2,490	1.34	21.02
⑬	膝関節症［膝の関節症］	948,378,530	1,782	1.21	22.23
⑭	結腸の悪性新生物<腫瘍>	890,118,850	4,909	1.13	23.36
⑮	くも膜下出血	778,603,870	709	0.99	24.35
⑯	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	773,961,400	1,947	0.99	25.34
⑰	胆石症	747,384,000	2,692	0.95	26.29
⑱	その他の脊椎障害	740,547,590	1,719	0.94	27.23
⑲	COVID-19	679,184,310	14,543	0.87	28.10
⑳	直腸の悪性新生物<腫瘍>	652,603,310	1,321	0.83	28.93
㉑	下腿の骨折、足首を含む	639,622,790	1,665	0.81	29.74
㉒	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	637,247,270	3,083	0.81	30.55
㉓	急性心筋梗塞	633,036,900	1,455	0.81	31.36
㉔	非ろ<濾>胞性リンパ腫	614,388,500	463	0.78	32.14
㉕	てんかん	605,589,570	6,295	0.77	32.91
㉖	大動脈瘤及び解離	604,137,630	726	0.77	33.68
㉗	胃の悪性新生物<腫瘍>	578,271,170	2,119	0.74	34.42
㉘	急性虫垂炎	559,439,950	1,606	0.71	35.13
㉙	呼吸不全	534,725,180	5,405	0.68	35.81
㉚	リンパ性白血病	533,493,790	419	0.68	36.49

※ 本調査における「COVID-19」には、レセプトに記載された傷病名のうち、▽COVID-19、▽COVID-19・ウイルス同定、▽COVID-19・ウイルス未同定、▽COVID-19肺炎、コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定、▽コロナウイルス感染症2019・ウイルス未同定が含まれている。


令和８年４月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数




令和８年１月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



（参考）令和８年４月診療分【医科入院】医療費上位30疾病【男性】疾病別医療費及び受診者数



（参考）令和８年４月診療分【医科入院】医療費上位30疾病【女性】疾病別医療費及び受診者数




▼令和８年４月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別受診者１人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数

順位	傷病名	医療費（円）	受診者 １人当たり医療費 （円）	加入者 1,000人当たり 受診者数（人）
①	心房細動及び粗動	2,516,826,150	791,455	0.13
②	処置の合併症	1,594,213,930	109,298	0.58
③	乳房の悪性新生物<腫瘍>	1,501,670,310	445,335	0.13
④	股関節症［股関節部の関節症］	1,405,245,280	1,119,717	0.05
⑤	脳梗塞	1,376,901,890	424,054	0.13
⑥	脳内出血	1,349,697,040	602,274	0.09
⑦	統合失調症	1,234,491,730	232,528	0.21
⑧	心不全	1,178,044,160	132,857	0.35
⑨	狭心症	1,140,390,420	262,884	0.17
⑩	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	1,087,975,980	448,096	0.10
⑪	膝の関節及び靱帯の脱臼、捻挫及びストレイン	1,069,779,010	508,934	0.08
⑫	子宮平滑筋腫	1,052,572,420	422,720	0.10
⑬	膝関節症［膝の関節症］	948,378,530	532,199	0.07
⑭	結腸の悪性新生物<腫瘍>	890,118,850	181,324	0.20
⑮	くも膜下出血	778,603,870	1,098,172	0.03
⑯	前立腺の悪性新生物<腫瘍>	773,961,400	397,515	0.08
⑰	胆石症	747,384,000	277,632	0.11
⑱	その他の脊椎障害	740,547,590	430,801	0.07
⑲	COVID-19	679,184,310	46,702	0.58
⑳	直腸の悪性新生物<腫瘍>	652,603,310	494,022	0.05
㉑	下腿の骨折、足首を含む	639,622,790	384,158	0.07
㉒	既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア	637,247,270	206,697	0.12
㉓	急性心筋梗塞	633,036,900	435,077	0.06
㉔	非ろ<濾>胞性リンパ腫	614,388,500	1,326,973	0.02
㉕	てんかん	605,589,570	96,202	0.25
㉖	大動脈瘤及び解離	604,137,630	832,145	0.03
㉗	胃の悪性新生物<腫瘍>	578,271,170	272,898	0.08
㉘	急性虫垂炎	559,439,950	348,344	0.06
㉙	呼吸不全	534,725,180	98,932	0.22
㉚	リンパ性白血病	533,493,790	1,273,255	0.02

※　加入者1,000人当たり受診者数は、当該診療月の受診者数を当該診療月の調査組合の加入者数で除して1,000倍したもの、受診者１人当たり医療費は、当該診療月の医療費を当該診療月の調査組合の受診者数で除したものである。なお、加入者１人当たり医療費の要素分解として以下の算定式で表すことができる。
<加入者１人当たり医療費＝加入者１人当たり受診者数×受診者１人当たり医療費>

令和８年４月診療分【医科入院】医療費上位30疾病：疾病別受診者１人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数



※　疾病は受診者1人当たり医療費の高い順である。

令和８年４月診療分

【医科入院外】


医療費上位30疾病

▼令和８年４月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数、構成割合・累積割合

	傷病名	医療費（円）	受診者数（人）	割合（%）	累積割合（%）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	11,660,540,080	2,905,390	4.56	4.56
②	２型<インスリン非依存性>糖尿病<ＮＩＤＤＭ>	8,796,852,560	566,715	3.44	8.00
③	本態性（原発性<一次性>）高血圧（症）	8,610,428,550	1,609,241	3.37	11.37
④	喘息	8,206,685,880	1,161,805	3.21	14.58
⑤	アトピー性皮膚炎	6,907,374,910	627,397	2.70	17.28
⑥	乳房の悪性新生物<腫瘍>	5,803,961,260	86,322	2.27	19.55
⑦	睡眠障害	5,594,109,820	1,026,002	2.19	21.74
⑧	詳細不明の糖尿病	5,079,448,420	827,959	1.99	23.73
⑨	リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂（質）血症	4,935,710,180	1,680,760	1.93	25.66
⑩	急性気管支炎	4,725,302,790	983,950	1.85	27.51
⑪	慢性腎臓病	4,376,499,300	126,776	1.71	29.22
⑫	うつ病エピソード	4,215,101,750	575,426	1.65	30.87
⑬	女性不妊症	3,834,514,590	62,401	1.50	32.37
⑭	その他の表皮肥厚	3,535,782,830	1,090,455	1.38	33.75
⑮	潰瘍性大腸炎	3,520,409,600	49,452	1.38	35.13
⑯	その他の関節リウマチ	3,455,172,680	123,637	1.35	36.48
⑰	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	3,426,811,190	1,167,929	1.34	37.82
⑱	屈折及び調節障害	3,091,512,900	1,117,680	1.21	39.03
⑲	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,875,602,480	41,754	1.13	40.16
⑳	結膜炎	2,694,156,480	1,402,913	1.05	41.21
㉑	緑内障	2,450,804,990	384,011	0.96	42.17
㉒	腸のその他の疾患	2,293,090,220	123,608	0.90	43.07
㉓	多動性障害	2,284,725,210	128,665	0.89	43.96
㉔	胃食道逆流症	2,140,436,210	785,188	0.84	44.80
㉕	その他の皮膚炎	2,054,619,310	1,095,233	0.80	45.60
㉖	遺伝性第Ⅷ因子欠乏症	2,035,986,170	932	0.80	46.40
㉗	COVID-19	1,934,228,270	369,615	0.76	47.16
㉘	心不全	1,922,269,060	349,740	0.75	47.91
㉙	慢性副鼻腔炎	1,806,442,290	417,144	0.71	48.62
㉚	胃炎及び十二指腸炎	1,726,228,420	1,116,150	0.68	49.30

※ 本調査における「COVID-19」には、レセプトに記載された傷病名のうち、▽COVID-19、▽COVID-19・ウイルス同定、▽COVID-19・ウイルス未同定、▽COVID-19肺炎、コロナウイルス感染症2019・ウイルス同定、▽コロナウイルス感染症2019・ウイルス未同定が含まれている。


令和８年４月診療分【医科入院外】 医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数




令和８年１月診療分【医科入院外】 医療費上位30疾病：疾病別医療費及び受診者数



（参考）令和８年４月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病【男性】疾病別医療費及び受診者数



（参考）令和８年４月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病【女性】疾病別医療費及び受診者数




▼令和８年４月診療分【医科入院外】医療費上位30疾病：疾病別受診者1人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数

順位	傷病名	医療費（円）	受診者 １人当たり医療費 （円）	加入者 1,000人当たり 受診者数（人）
①	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>	11,660,540,080	4,013	115.73
②	２型<インスリン非依存性>糖尿病<ＮＩＤＤＭ>	8,796,852,560	15,523	22.57
③	本態性（原発性<一次性>）高血圧（症）	8,610,428,550	5,351	64.10
④	喘息	8,206,685,880	7,064	46.28
⑤	アトピー性皮膚炎	6,907,374,910	11,010	24.99
⑥	乳房の悪性新生物<腫瘍>	5,803,961,260	67,236	3.44
⑦	睡眠障害	5,594,109,820	5,452	40.87
⑧	詳細不明の糖尿病	5,079,448,420	6,135	32.98
⑨	リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂（質）血症	4,935,710,180	2,937	66.95
⑩	急性気管支炎	4,725,302,790	4,802	39.19
⑪	慢性腎臓病	4,376,499,300	34,522	5.05
⑫	うつ病エピソード	4,215,101,750	7,325	22.92
⑬	女性不妊症	3,834,514,590	61,450	2.49
⑭	その他の表皮肥厚	3,535,782,830	3,242	43.44
⑮	潰瘍性大腸炎	3,520,409,600	71,188	1.97
⑯	その他の関節リウマチ	3,455,172,680	27,946	4.92
⑰	多部位及び部位不明の急性上気道感染症	3,426,811,190	2,934	46.52
⑱	屈折及び調節障害	3,091,512,900	2,766	44.52
⑲	気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,875,602,480	68,870	1.66
⑳	結膜炎	2,694,156,480	1,920	55.88
㉑	緑内障	2,450,804,990	6,382	15.30
㉒	腸のその他の疾患	2,293,090,220	18,551	4.92
㉓	多動性障害	2,284,725,210	17,757	5.13
㉔	胃食道逆流症	2,140,436,210	2,726	31.28
㉕	その他の皮膚炎	2,054,619,310	1,876	43.63
㉖	遺伝性第Ⅷ因子欠乏症	2,035,986,170	2,184,535	0.04
㉗	COVID-19	1,934,228,270	5,233	14.72
㉘	心不全	1,922,269,060	5,496	13.93
㉙	慢性副鼻腔炎	1,806,442,290	4,331	16.62
㉚	胃炎及び十二指腸炎	1,726,228,420	1,547	44.46

※ 加入者1,000人当たり受診者数は、当該診療月の受診者数を当該診療月の調査組合の加入者数で除して1,000倍したもの、受診者１人当たり医療費は、当該診療月の医療費を当該診療月の調査組合の受診者数で除したものである。なお、加入者１人当たり医療費の要素分解として以下の算定式で表すことができる。
<加入者１人当たり医療費＝加入者１人当たり受診者数×受診者１人当たり医療費>

令和８年４月診療分【医科入院外】 医療費上位30疾病：受診者１人当たり医療費及び加入者1,000人当たり受診者数



※　疾病は受診者1人当たり医療費の高い順である。

令和８年４月診療分

【医科計】

都道府県別 医療費上位疾病（上位５疾病）

令和８年４月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位５疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
北海道	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.60】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.58】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.50】	喘息【2.50】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【2.34】
青森県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.82】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.68】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【3.31】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.25】	喘息【2.23】
岩手県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.98】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.30】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.22】	詳細不明の糖尿病【2.83】	喘息【2.18】
宮城県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.25】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.25】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.22】	喘息【2.48】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.32】
秋田県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.71】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【2.86】	喘息【2.62】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.52】	詳細不明の糖尿病【2.38】
山形県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【4.09】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.56】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.22】	リポタンパク＜蛋白＞代謝障害及びその他の脂（質）血症【2.32】	喘息【2.29】
福島県	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【4.71】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.89】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.21】	喘息【2.49】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【1.91】
茨城県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.49】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.05】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【2.92】	喘息【2.56】	詳細不明の糖尿病【2.40】
栃木県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.49】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.48】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.31】	喘息【2.77】	詳細不明の糖尿病【1.96】
群馬県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.36】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.27】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.98】	喘息【2.52】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.23】

1. 本調査の「都道府県別医療費上位疾病」は、加入者が受診した「医療機関所在地」に基づき都道府県単位で疾病別医療費を集計し、各都道府県の医療費総額に占める医療費（医療費割合）の高い順に上位5疾病を掲載したものである（以下、同様）。
2. 【】内の数字は、各県の医療費総額に占める該当疾病の医療費割合（％）である（以下、同様）。

令和８年４月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位５疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
埼玉県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【4.20】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.14】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.02】	喘息【2.59】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.21】
千葉県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.29】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.19】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.00】	喘息【2.54】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.29】
東京都	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.71】	喘息【2.57】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.25】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.18】	アトピー性皮膚炎【2.14】
神奈川県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.72】	喘息【3.09】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.96】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.74】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.07】
新潟県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.31】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.05】	喘息【2.84】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.71】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.45】
富山県	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.84】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.82】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【2.82】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.77】	アトピー性皮膚炎【2.12】
石川県	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.72】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.59】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【2.51】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.49】	喘息【2.40】
福井県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.30】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.75】	アトピー性皮膚炎【2.64】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.45】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.18】
山梨県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【4.16】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.17】	喘息【2.71】	アトピー性皮膚炎【2.63】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.44】
長野県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.49】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.18】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.88】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.33】	喘息【2.14】

令和８年４月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位５疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
岐阜県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【4.80】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.11】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.00】	アトピー性皮膚炎【2.36】	喘息【2.27】
静岡県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.74】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.13】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【3.02】	喘息【2.56】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.27】
愛知県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【4.16】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.83】	アトピー性皮膚炎【2.74】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.52】	喘息【2.34】
三重県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【4.16】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.25】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.96】	喘息【2.57】	アトピー性皮膚炎【2.24】
滋賀県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【4.17】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【3.07】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.80】	喘息【2.64】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.24】
京都府	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.91】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.47】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.43】	喘息【2.41】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.22】
大阪府	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.49】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.57】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.52】	喘息【2.41】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.21】
兵庫県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.58】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.66】	喘息【2.53】	アトピー性皮膚炎【2.51】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.45】
奈良県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.62】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.89】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.80】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞【2.24】	喘息【2.22】
和歌山県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞【3.12】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症）【2.91】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞【2.62】	アトピー性皮膚炎【2.44】	喘息【2.28】

令和８年４月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位５疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
鳥取県	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.03】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.96】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.60】	喘息 【2.23】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.16】
島根県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.30】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.03】	喘息 【2.65】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.61】	急性気管支炎 【2.51】
岡山県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.77】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.06】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.45】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.45】	喘息 【2.19】
広島県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.57】	喘息 【3.16】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.04】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.60】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.25】
山口県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.40】	喘息 【3.34】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.02】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.84】	アトピー性皮膚炎 【2.03】
徳島県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.60】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.52】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.97】	喘息 【2.68】	詳細不明の糖尿病 【2.20】
香川県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.17】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.01】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.58】	喘息 【2.18】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【1.90】
愛媛県	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.37】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.90】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.51】	女性不妊症 【2.39】	喘息 【2.27】
高知県	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【3.06】	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.68】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.61】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.40】	遺伝性第Ⅸ因子欠乏症 【2.09】
福岡県	２型＜インスリン非依存性＞ 糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.42】	血管運動性鼻炎及びアレルギー 性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.98】	本態性（原発性＜一次性＞） 高血圧（症） 【2.74】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.39】	喘息 【2.33】

令和８年４月診療分【医科計】都道府県別 医療費上位疾病（上位５疾病）

	1位	2位	3位	4位	5位
佐賀県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.51】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.46】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【3.41】	喘息 【2.43】	アトピー性皮膚炎 【2.10】
長崎県	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【3.31】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.17】	喘息 【2.67】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.15】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.05】
熊本県	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.25】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【3.23】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.13】	喘息 【2.18】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.11】
大分県	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【3.12】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【3.01】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.95】	喘息 【2.11】	急性気管支炎 【1.66】
宮崎県	原発性筋障害 【3.82】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【3.29】	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【2.70】	喘息 【2.60】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【2.57】
鹿児島県	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.95】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【3.37】	喘息 【2.67】	血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞ 【2.53】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【1.96】
沖縄県	２型＜インスリン非依存性＞糖尿病＜ＮＩＤＤＭ＞ 【3.20】	本態性（原発性＜一次性＞）高血圧（症） 【2.94】	喘息 【2.47】	睡眠障害 【2.16】	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞ 【1.90】